

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า กฟภ. 2560

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ปริมาณสายก่อนปรับยุบ (มม.)	ปริมาณสายหลังปรับยุบ (มม.)	ร้อยละการลดลงของสาย	ร้อยละความสำเร็จจัดระเบียบ	กำหนดประเมินผลรอบ 2
1	เชียงใหม่	อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ถึง สามแยกขนส่งหนองหอย (ด้านซ้าย)	1.250	548.70	233.90	57.37	70	
2	เชียงใหม่	อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละ ถึง สามแยกขนส่งหนองหอย(ด้านขวา)	1.150	499.75	206.00	58.78	70	
3	พิษณุโลก	บริเวณประตูทางออกหลังมหาวิทยาลัยนเรศวร ถึง ถนนริมคลอง	2.930	1131.60	760.40	32.80	70	22-ธ.ค.-60
4	พิษณุโลก	เส้นหลังเฉลิมขวัญ-แยกแม่ไก่โคร	5.911	640.90	410.85	35.89	50	22-ธ.ค.-60
5	เพชรบูรณ์	บ้านสะเดียง ถึง นาบัว ถ.สามัคคีชัย	6.160	282.50	271.50	3.89	90	
6	ลพบุรี	แยกนิคม - บิ๊กซีเล็ก (L)	4.378	427.30	261.00	38.92	60	
7	อุดรธานี	แยกกรมหลวงประจักษ์ - แยกอาชีวะ	2.048	574.71	259.08	54.92	40	
8	อุดรธานี	แยกประชาธิปไตยผ่านหน้า กฟภ.อุดร ถึงแยกถนนอำเภอ	1.902	665.92	206.76	68.95	40	
9	อุดรธานี	แยกศรีชมชื่น- แยกถนนโพธิ์ศรี	0.582	436.20	195.20	55.25	40	
10	อุบลราชธานี	ถนนศรีณรงค์ (ศาลเจ้าพ่อ) - ถนนศรีณรงค์ (ข้างโรงเรียนอาเวมาเรีย)	0.709	472.08	299.74	36.51	30	
11	อุบลราชธานี	ถนนอุปราชา (วงเวียน) - ถนนอุปราชา (กม. 0)	1.264	392.07	208.67	46.78	30	
12	นครราชสีมา	ถนนชุมชนตรีตั้งแต่หน้า กฟภ.-แยกหน้าวันอัมพวัน	1.800	892.40	374.00	58.09	20	
13	สุรินทร์	ถ.สุรินทร์-ปราสาท (อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ ถึง แยก By Pass หนองเต่า) (L)	4.976	557.30	320.35	42.52	40	
14	สุรินทร์	ถ.สุรินทร์-ปราสาท (อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ ถึง แยกBy Passหนองเต่า) (R)	4.950	466.97	208.77	55.29	40	
15	อยุธยา	โรจนะคอนโด ถึง ปตท.แยกโรงเรียนจิราศาสตร์	5.407	745.10	343.60	53.89	50	15-ธ.ค.-60
16	อยุธยา	ถนนอุทอง เชิงสะพานปรีดีฯ ถึงโรงเรียนวัดเขียน(ฝั่งเหนือ)	2.501	577.45	384.71	33.38	50	15-ธ.ค.-60
17	ชลบุรี	ถนนสุขุมวิท ปากซอยชัยพริตตี้ ถึง ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์	7.007	1404.42	326.68	76.74	20	20-ธ.ค.-60
18	ชลบุรี	ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ ปตท.ตรงข้ามโลตัสเทพประสิทธิ์ ถึง บ้านอำเภอ	10.306	1103.97	269.47	75.59	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
19	ชลบุรี	ถนนสุขุมวิท ตั้งแต่ ปากซอยเทพประสิทธิ์ ถึง แยกอัยการ	5.230	780.12	330.47	57.64	0	ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน
20	สมุทรสาคร	ตั้งแต่สามแยกโรงเรียนอัญญาลัยถึง ท่าเรือท่าฉลอม (L)	1.777	1040.30	161.05	84.52	30	
21	สมุทรสาคร	ตั้งแต่สามแยกโรงเรียนอัญญาลัยถึง ท่าเรือท่าฉลอม ( R)	1.715	341.50	86.25	74.74	30	
22	นครปฐม	แยกโรงแรมริเวอร์- โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง	3.147	706.40	501.95	28.94	80	
23	เพชรบุรี	ถนนคลองเทียนฝั่งตะวันออกโค้งชุมหญิงเนื่องถึงสะพานยกโรงปูนชะอำ	2.550	535.70	458.00	14.50	70	
24	ประจวบฯ	หัวหินซอย 2/2 - อุโมงค์ลอดสนามบิน ตะวันตก	1.829	348.50	293.50	15.78	80	

ตารางสรุปผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้า กฟภ. 2560

ลำดับ	จังหวัด	ชื่อเส้นทาง	ระยะทาง (กม.)	ปริมาณสายก่อน ปรับยุบ (มม.)	ปริมาณสายหลัง ปรับยุบ (มม.)	ร้อยละการลดลง ของสาย	ร้อยละ ความสำเร็จจัด ระเบียบ	กำหนด ประเมินผลรอบ 2
25	ประจวบฯ	หน้าท่าอากาศยานหัวหิน ถึง หัวหินซอย 5/1 ตะวันออก	1.412	226.00	173.00	23.45	80	
26	ภูเก็ต	สี่แยกไสน้ำเย็น - สามแยกถนนนาในร่วมใจ	1.270	433.00	279.50	35.45	20	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน
27	ภูเก็ต	สามแยกถนนนาในร่วมใจ ถึง สี่แยกไสน้ำเย็น	1.265	510.00	341.00	33.14	20	ไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน
28	สุราษฎร์ธานี	กม.0 - โรงพยาบาลพุนพิน	1.917	372.75	339.15	9.01	80	
29	สุราษฎร์ธานี	โรงพยาบาลพุนพิน - กม.0	1.692	388.50	359.15	7.55	70	
30	สงขลา	สามแยกคลองหะ - สามแยกคอกหงส์	5.478	506.40	276.30	45.44	70	
31	สงขลา	สามแยกถนนปูลงกันท์	1.945	650.90	382.20	41.28	60	
		<b>รวมเฉลี่ย</b>		601.92	307.17	43.77	48.38709677	