



ที่ สพช ๒๔๐๕/๓๐๙๔.๐๙

สำนักงาน กสทช.
๘๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง เกิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคมมารานสมิชชั่น

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ สพช ๔๐๐๕/๗๔๘๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แคลกปلومของสถานีทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งผลการขึ้นทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคมมารานสมิชชั่น เป็นผู้ทดสอบ ตามประกาศที่อ้างถึง ๒. หมายเลขขึ้นทะเบียน C1701025 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ โดยผู้ทดสอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการวัดการแพร่แคลกปلومของสถานีที่คณะกรรมการกำหนดอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่าผู้ทดสอบมีพฤติกรรมปลอมแปลงภาพถ่ายผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายชื่อหรือสถานที่ของสถานีทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง (สถานีฯ) ที่ทำการวัด การแพร่แคลกปلومด้วยโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือที่สำนักงาน กสทช. จัดทำขึ้น โดยการสร้างภาพซ้อน ซึ่งเป็นภาพผู้ทดสอบซ่อนลงบนภาพป้ายชื่อสถานีฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพบล็อกดังกล่าว ด้วยโปรแกรมโทรศัพท์มือถือที่สำนักงานจัดทำขึ้นแทน ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ทดสอบให้บุคคลอื่นสวมอ้างเป็นขื่อตน เพื่อทำการวัดการแพร่แคลกปلوم อีกทั้งได้ใช้ภาพปลอม และการตรวจวัดการแพร่แคลกปلومดังกล่าวจัดทำ รายงานการวัดแพร่แคลกปلومนำเข้าสู่ระบบบริการจัดการการวัดการแพร่แคลกปلومของสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ตรวจสอบพนารายงานผลการทดสอบที่ออกและรับรองรายงาน โดยผู้ทดสอบออกให้กับสถานี ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสสถานี ๐๒๔๙๓๓๓๕ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๔๙ น. มีภาพผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่มีรายละเอียดเทาทาง อธิบายด้วยภาษาไทยในรายงานผลการทดสอบที่ออกให้สถานี ลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก (เพชรบุรี) รหัสสถานี ๐๒๔๙๓๓๕๗ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๔ น.

(๒) ตรวจสอบ...

(๓) ตรวจสอบพบรายงานผลการทดสอบที่ออกและรับรองรายงาน โดยผู้ทดสอบออกให้กับสถานี BIG FM จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสสถานี ๐๒๕๔๗๑๗๔ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๓๘ น. มีภาพผู้ท่านน้าที่ทดสอบที่มีรายละเอียดท่าทาง อธิบายน้ำทึบกับภาพถ่ายในรายงานผลการทดสอบ ที่ออกให้ สถานี สุกหุ่งเมืองเวิร์ก (ราชบุรี) รหัสสถานี ๐๒๕๖๑๗๕๖ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๗ น.

นอกจากนี้ ยังตรวจสอบรายงานผลการทดสอบที่ออกและรับรองรายงาน โดยผู้ทดสอบยกให้กับสถานีสุกหุ่งเมืองเวิร์ก รหัสสถานี ๐๒๕๔๐๑๘๘ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๕ น. พบภาพถ่ายของผู้ที่ทำการทดสอบยืนตีอับตรผู้ทดสอบอยู่หน้าสถานี ลักษณะบัตรของผู้ทดสอบที่ปรากฏในภาพนี้ ลักษณะคลิกลับจากข่าวไปข้างในขณะที่ตัวอักษรป้ายชื่อสถานีด้านหลังผู้ทดสอบไม่มีการพลิกกลับ แต่อ่านได้ ทำให้เชื่อได้ว่ามีการปิดคอมแมปลงภาพถ่าย และมีเหตุให้สงสัยในการทุจริตการออกรายงาน การกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติเงื่อนไขของประกาศ กสทช. เวื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่ปลอกปломของสถานีที่ทดลอง ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๔ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการวัดการแพร่ปลอกปломของสถานีที่คณะกรรมการกำหนดโดยย่างเคร่งครัด ข้อ ๑๕ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของผู้ทดสอบ (๑) จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนไม่ได้ (๒) จะต้องกระทำการโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามหลักวิชาการ (๓) ก่อนการวัดการแพร่ปลอกปломของสถานี ผู้ทดสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ทดสอบต่อผู้ที่นั่นค้ำขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และข้อ ๑๗ สำนักงานอาจเพิกถอนการเป็นผู้ทดสอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการวัดการแพร่ปลอกปломของสถานีตามที่กำหนดในหมวด ๒ (๓) แจ้งข้อมูล ออกหรือรับรองรายงานอันเป็นเท็จ

สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงข้างต้น โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ กสทช. เวื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่ปลอกปломของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ขอเพิกถอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคมหวานสมิชชัน จากการเป็นผู้ทดสอบ โดยต้องยุติการท่านน้าที่เป็นผู้ทดสอบนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่พำนใจคำสั่งดังกล่าว สามารถถูกห้าม คำสั่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายฐานกร ตันติสินธ์)

เลขานุการ กสทช.

สำนักรับรองมาตรฐานวิชากรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
โทร ๐ ๒๒๒๗ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๕๗๔
โทรสาร ๐ ๒๒๒๗ ๐๕๗๐



ที่ สพช ๒๔๐๕/๖๐๑๘.๗๐

สำนักงาน กสทช.
๙๗ ถนนพหลโยธิน ซอย ๔
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง เพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ

เรียน หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา แลบ โนบายล์

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ที่ สพช ๔๐๐๕/๗๔๐๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่ปลอกปломของสถานีทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งผลการขึ้นทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา แลบ
โนบายล์ เป็นผู้ทดสอบ ตามประกาศที่อ้างถึง ๒. หมายเลขขึ้นทะเบียน C1710036 มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยผู้ทดสอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการวัดการแพร่
ปลอกปломของสถานีที่คณะกรรมการกำหนดอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏพบว่าผู้ทดสอบมีพฤติกรรมปฏิบัติการณ์ปลอมแปลงภาพถ่ายผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่
ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายชื่อหรือสถานที่ของสถานีทดสอบโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้ทดสอบ ซึ่งเป็นภาพผู้ทดสอบซ้อนลงบนภาพป้ายชื่อสถานีฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพปลอมตั้งกล้อง
ด้วยโปรแกรมโทรศัพท์มือถือที่สำนักงานจัดทำขึ้นแทน ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ทดสอบให้บุคคลอื่นสวมอ้างเป็นชื่อตน
เพื่อทำการวัดการแพร่ปลอกปлом อีกทั้งได้ใช้ภาพปลอม และการตรวจสอบดังกล่าวจัดทำ
รายงานการวัดการแพร่ปลอกปломนำเสนอเข้าสู่ระบบบริการจัดการการวัดการแพร่ปลอกปломของสำนักงาน กสทช.
จากการตรวจสอบพบว่า รายงานผลการทดสอบที่ออกและรับรองรายงานโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา
แลบ โนบายล์ ออกให้กับสถานี มาก ๓ รายการ รด.๐๑ รหัสสถานี ๐๔๔๒๐๐๙๖ ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม
๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๔๓ น. มีภาพผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่มีรายละเอียดทำเท็จ อธิบายถูกข้ามกับภาพถ่ายในรายงานผล
การทดสอบที่ออกให้ สถานีลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก จังหวัดสระบุรี รหัสสถานี ๐๖๔๒๐๘๗๔ ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๒ น. และสถานี ศูนย์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วัดพระธาตุราชภูรีบ้าน
รหัสสถานี ๐๖๔๒๐๖๕๒ ทำการตรวจสอบเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๐ น. การกระทำดังกล่าว

ดังนี้

ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่ปลอกปลอมของสถานีทดลอง ประกอบกิจกรรมวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๔ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการวัดการแพร่ปลอกปลอมของสถานีที่คณะกรรมการกำหนดโดยย่างเคร่งครัด ข้อ ๑๕ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของผู้ทดสอบ (๑) จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนไม่ได้ (๒) จะต้องกระทำการโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามหลักวิชาการ (๓) ก่อนการวัดการแพร่ปลอกปลอมของสถานี ผู้ทดสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ทดสอบต่อผู้ที่นั่นค้ำขอ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกครั้ง และข้อ ๑๗ สำนักงานอาจเพิกถอนการเป็นผู้ทดสอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการวัดการแพร่ปลอกปลอมของสถานีตามที่กำหนดในหมวด ๒ (๓) แจ้งข้อมูล ออก หรือรับรองรายงานอันเป็นเท็จ

สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงข้างต้น โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่ปลอกปลอมของสถานีทดลอง ประกอบกิจกรรมวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ขอเพิกถอน ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา และ โนบายล์ จากการเป็นผู้ทดสอบ โดยต้อง ยุติการทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ห้างนี้ หากท่านไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว สามารถ อุทธรณ์คำสั่งต่อหนังงานเจ้าหน้าที่ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐานกร ตันชาลิธร์)
เลขานุการ กสทช.

สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจกรรมกระจายเสียงและโทรทัศน์
โทร. ๐ ๒๒๗๗ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๕๗๔
โทรสาร ๐ ๒๒๗๗ ๐๕๗๐



ที่ สพช ๒๔๐๕/พอส.๗๙

สำนักงาน กสทช.
เลข ถนนพหลโยธิน ซอย ๘
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง เพิกถอนการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบ

เรียน นายพงศ์เทพ บรรเทา

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ ที่ สพช ๔๐๐๕/๑๕๐๘๘ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๒. ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่ปลอกปลอมของสถานีทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แจ้งผลการขึ้นทะเบียน นายพงศ์เทพ บรรเทา เป็นผู้ทดสอบ ตามประกาศที่อ้างถึง ๒. หมายเลขขึ้นทะเบียน C1704035 มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ โดยผู้ทดสอบจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามเงื่อนไขการวัดการแพร่ปลอกปลอมของ สถานีที่คณะกรรมการกำหนดอย่างเคร่งครัด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ขอเรียนว่า

จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าผู้ทดสอบมีพฤติกรรมปลอมแปลงภาพถ่ายผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่ ต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายชื่อหรือสถานที่ของสถานีทดสอบของประเทศไทยวิทยุกระจายเสียง (สถานีฯ) ที่ทำการวัด การแพร่ปลอกปลอมด้วยโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือที่สำนักงาน กสทช. จัดทำขึ้น โดยการสร้างภาพซ้อน ซึ่งเป็นภาพผู้ทดสอบซ้อนลงบนภาพป้ายชื่อสถานีฯ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และถ่ายภาพปลอมดังกล่าว ด้วยโปรแกรมโทรศัพท์มือถือที่สำนักงานจัดทำขึ้นแทน ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ทดสอบให้บุคคลอื่นสวมอ้างเป็นชื่อตน เพื่อทำการวัดการแพร่ปลอกปลอม อีกทั้งได้ใช้ภาพปลอม และการตรวจวัดการแพร่ปลอกปลอมดังกล่าวจัดทำ รายงานการวัดแพร่ปลอกปลอมนำเสนอเข้าสู่ระบบบริการจัดการการวัดการแพร่ปลอกปลอมของสำนักงาน กสทช. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(๑) ตรวจสอบรายงานผลการทดสอบที่ออกและรับรองรายงาน โดยผู้ทดสอบออกให้กับสถานี Mind FM รหัสสถานี ๑๐๔๐๐๘๕ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๔๗ น. มีภาพผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่มีรายละเอียดเท่าทang อธิบายถูกข้ากับภาพถ่ายในรายงานผลการทดสอบที่ออกให้ สถานี เสาแดง รหัสสถานี ๐๓๕๖๐๐๑๕ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๗ น.

(๒) ตรวจสอบ...

๓) ตรวจhabรรายงานผลการทดสอบที่ออกและรับรองรายงาน โดยผู้ทดสอบออกให้กับสถานี เสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ วัดหัวความร้อนนิคム รหัสสถานี ๑๗๕๕๐๒๖๔ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๔๙ น. มีภาพผู้ทำหน้าที่ทดสอบที่มีรายละเอียดท่าทาง อธิบายตื้อกับภาพถ่ายในรายงานผล การทดสอบที่ออกให้ สถานี วทท.๑๖๗ เอ็ม รหัสสถานี ๑๗๕๖๐๑๔๔ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๙ น. และรายงานผลการทดสอบที่ออกให้สถานี พิบูรณ์เรดิโอล รหัสสถานี ๑๗๕๕๐๐๕๔ ทำการตรวจวัดเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๕๕ น.

การกระทำดังกล่าวถือเป็นการไม่ปฏิบัติเงื่อนไขของประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัด การแพร์แปลกปلومของสถานีทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๑๔ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทดสอบจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการวัดการแพร์แปลกปلومของสถานี ที่คณะกรรมการกำหนดโดยยางเครื่องครัวด ข้อ ๑๕ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และเงื่อนไขของผู้ทดสอบ (๑) จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง จะมอบหมายให้ผู้อื่นดำเนินการแทนไม่ได้ (๒) จะต้องกระทำการโดยสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และถูกต้องตามหลักวิชาการ (๓) ก่อนการวัดการแพร์แปลกปلومของสถานี ผู้ทดสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้ทดสอบต่อผู้อื่นคำขอหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกราย และข้อ ๑๗ สำนักงานอาจเพิกถอนการเป็นผู้ทดสอบได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการวัดการแพร์แปลกปلومของสถานีตามที่กำหนดในหมวด ๒ (๓) แจ้งข้อมูล ออกหรือรับรองรายงานขันเป็นเท็จ

สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงข้างต้น โดยอาศัยอำนาจตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร์แปลกปلومของสถานีทดสอบประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ขอเพิกถอน นายวงศ์เทพ บรรเทา จากการเป็นผู้ทดสอบ โดยต้องยุติการทำหน้าที่เป็นผู้ทดสอบนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ หากท่านไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๕๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นายฐานกร ตั้นศรีหิรัญ)
เลขานุการ กสทช.

สำนักรับรองมาตรฐานวิศวกรรมในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์
โทร ๐ ๒๑๗๗ ๗๖๐๐ ต่อ ๕๕๓๔
โทรสาร ๐ ๒๖๗๗ ๐๕๗๐

ประกาศคำสั่งเพิกถอนผู้ทดสอบจากการเป็นผู้ทดสอบ
ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การวัดการแพร่แผลกปลอม
ของสถานีทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

ชื่อผู้ทดสอบ	เลขที่หนังสือเพิกถอน
๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สังคมทรานสมิชชัน หมายเลขชื่นทะเบียน C1701025	สทช ๒๕๐๕/๓๐๖๔.๐๙ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครราชสีมา แลบ โมบายล์ หมายเลขชื่นทะเบียน C1710036	สทช ๒๕๐๕/๓๐๖๔.๑๐ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗
๓. นายพงศ์เทพ บรรเทา หมายเลขชื่นทะเบียน C1704035	สทช ๒๕๐๕/๓๐๖๔.๑๑ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

หมายเหตุ ผู้ทดสอบที่มีรายชื่อถูกเพิกถอนจะต้องหยุดทำหน้าที่ผู้ทดสอบทันทีที่ได้รับหนังสือแจ้งการเพิกถอน ทั้งนี้ สามารถอุทธรณ์คำสั่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ