

สำเนา

ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 30)

ตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 กำหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรและให้กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ตรายี่ห้อ และรุ่นที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว นั้น


กรมไปรษณีย์โทรเลขขอประกาศว่า ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546 มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ บุคคลและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวเพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่าย หรือใช้งานในราชอาณาจักรได้แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ) เจริญชัย เรือวิไลสุข
(นายเจริญชัย เรือวิไลสุข)
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

สำเนาถูกต้อง


(นายสุทิน แก้วกล้า)
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ๘

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลข
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2546

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. SAPURA THALES	TRC 5101	มือถือ	30.000-87.975	2
2. SAPURA THALES	TRC 5102	มือถือ	30.000-87.975	2

สพ.

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ALINCO	DR-135PL	เคลื่อนที่	136-174	10
2. ALINCO	DJ-196PL	มือถือ	134-174	5
3. ICOM	IC-F21 (400-430 MHz)	มือถือ	400-430	4
4. ICOM	IC-F21S (400-430 MHz)	มือถือ	400-430	4
5. ICOM	IC-F30GS	มือถือ	136-174	5
6. TAIT	T2010-513-A00	เคลื่อนที่	400-470	25
7. TAIT	T2010-513-A04	เคลื่อนที่	400-470	25
8. TAIT	T2010-513-A06	เคลื่อนที่	400-470	25
9. TAIT	T2010-513-A08	เคลื่อนที่	400-470	25
10. VERTEX STANDARD	VXR-7000V (A)	ประจำที่	136-150	10-50 (โปรแกรม)

* เมื่อนำเครื่องวิทยุคมนาคมฯ มาปรับลดกำลังส่ง ช่วงกำลังส่งที่อนุญาตให้ใช้งานต้องปฏิบัติตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง อนุญาตให้ ทำ นำเข้า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจำที่ และชนิดเคลื่อนที่ ซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จ (Software) กำหนดกำลังส่ง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2542

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูลาร์

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ALCATEL	BH4VIEW (One Touch 735 หรือ OT 735)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
2. BIRD	V09	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
3. CMCS	Wolfgang	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
4. COMPAL	TCL668	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
5. FALCOM	A3DJP3	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
6. FALCOM	C2D-900/1800	มอดูล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
7. FALCOM***	C2D-SI 900/1800	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Rx. 1575.4200	-
8. FALCOM***	STEPP 900/1800	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Rx. 1575.4200	-
9. FALCOM	TANGO	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
10. GVC	316B	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
11. HANDSPRING****	TREQ 600	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
12. J-FONE	VG207	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
13. LG	CU8280	มือถือ	Tx. 824.82-848.19 Rx. 869.82-893.19	1
14. MAXON	MX-7941	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
15. MOTOROLA	AC2-41D11 (C201)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
16. NOKIA*	NHL-8 (NOKIA 3660)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.002
17. NOKIA	RH-17 (NOKIA 2280)	มือถือ	Tx. 824.7-848.31 Rx. 869.7-893.31	1
18. NOKIA	RH-18 (NOKIA 1100)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
19. NOKIA	RH-30 (NOKIA 3200)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
20. NOKIA	RH-48 (NOKIA 3105)	มือถือ	Tx. 824.7-848.31 Rx. 869.7-893.31	1
21. O2*	XDAII	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001
22. PALMAX	VS-7C	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
23. PANASONIC	EB-G51E	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
24. PANASONIC	EB-G51M	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
25. PANASONIC*	EB-X70 (X70)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.0025

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
26. PHILIPS	CT 3508 (Philips 350)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
27. PHILIPS	CT 5398 (Philips 530)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
28. SAGEM	myC-2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
29. SAMSUNG	SGH-E700	มือถือ	Tx. 885-915 Rx. 930-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
30. SIEMENS	A60	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
31. SIEMENS	C62	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
32. SIEMENS*	SX1	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.0025 (ERP)
33. SIEMENS	ST55	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
34. SIEMENS	XELIBRI X5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
35. SIEMENS	XELIBRI X6	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
36. SIEMENS	XELIBRI X7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
37. SIEMENS	XELIBRI X8	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
38. SONY ERICSSON	6100503-BV (GM29)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
39. SONY ERICSSON	6100511-BV (GR47)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
40. SONY ERICSSON	AAA-1001011-BV (T230)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
41. SONY ERICSSON*	AAB-1021031-BV (Z600)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.0025
42. SONY ERICSSON*	FAB-1021011-BV (P900)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001
43. TELULAR	Phonecell SX4T (CDMA)800-1x	ประจำที่	Tx. 824.7-848.31 Rx. 869.7-893.31	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
44. TOPLUX	CG260	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
45. WESTERMO	GD-01	ประจำที่	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

* เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเทคโนโลยี Bluetooth ผู้ใช้จะต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400 - 2500 MHz ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2539

*** เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องรับสัญญาณบอกตำแหน่งจากดาวเทียม ผู้ใช้จะต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

**** เครื่องวิทยุคมนาคม มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 824-849 MHz, Rx. 869-894 MHz มาตรฐาน GSM800 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

1.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประจำสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. NOKIA	METROSITE GSM 1800	ประจำที่	Tx. 1805 -1880 Rx. 1710 - 1785	10
2. NOKIA	METROSITE EDGE GSM 1800	ประจำที่	Tx. 1805 -1880 Rx. 1710 - 1785	10

1.3.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
COILER	TG-900PLUS	ประจำที่	Uplink 890-915 Downlink 935-960	650

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ โทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
UTStarcom*	EA-7H78	ประจำที่	1900.25-1919.45	0.5

* กิจการส่วนสาธารณะ (Public)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน 1906.10 ถึง 1918.10

Handwritten signature

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. 3COM	SL-3040	มอดูม	2400-2500	0.06 (ERP)
2. ACER	110Ti (Travelmate C110)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
3..ACER	111TCi (Travelmate C110)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
4. ACER	111Ti (Travelmate C110)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
5. ACER	371TCi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
6. ACER	371Ti (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
7. ACER	371TMi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
8. ACER	371TVi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
9. ACER	372TCi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
10. ACER	372Ti (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
11. ACER	372TMi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
12. ACER	372TVi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
13. ACER	373TCi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
14. ACER	373Ti (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
15. ACER	373TMi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
16. ACER	373TVi (Travelmate 370 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
17. ACER	660XCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
18. ACER	661LCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
19. ACER	661LMi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
20. ACER	661LVi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
21. ACER	661XCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
22. ACER	661XVi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
23. ACER	662LCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
24. ACER	662LMi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
25. ACER	662LVi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
26. ACER	662XCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
27. ACER	662XVi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
28. ACER	663LCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
29. ACER	663LMi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
30. ACER	663LVi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
31. ACER	663XCi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
32. ACER	663XVi (Travelmate 660 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
33. ACER	800XCi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
34. ACER	802LCi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
35. ACER	802XVi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
36. ACER	802LVi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
37. ACER	802LMi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
38. ACER	803LCi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
39. ACER	803LMi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
40. ACER	804LCi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
41. ACER	804LMi (Travelmate 800)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
42. ACER	2001WLCi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
43. ACER	2001WLMi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
44. ACER	2001WLVi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
45. ACER	2002WLCi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
46. ACER	2002WLMi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
47. ACER	2002WLVi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
48. ACER	2003WLCi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
49. ACER	2003WLMi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
50. ACER	2003WLVi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
51. ACER	2004WLCi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
52. ACER	2004WLMi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
53. ACER	2004WLVi (Aspire 2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
54. ACER	C301XCi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
55. ACER	C301Xi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
56. ACER	C301XMi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
57. ACER	C301XVi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
58. ACER	C302XCi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
59. ACER	C302Xi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
60. ACER	C302XMi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
61. ACER	C302XVi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
62. ACER	C303XCi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
63. ACER	C303Xi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
64. ACER	C303XMi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
65. ACER	C303XVi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
66. ACER	C304XCi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
67. ACER	C304Xi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
68. ACER	C304XMi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
69. ACER	C304XVi (Travelmate C300 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP) 0.0025 (ERP)
70. ACTIONTEC	802CI3	มอดูล	2400-2500	0.03
71. AMBIT	T60H771	แผงวงจร	2400-2500	0.05 (ERP)
72. APPLE	A1046 (Power Book G4)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP) 0.01 (ERP)
73. APPLE	A1052 (Power Book G4)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (ERP) 0.01 (ERP)
74. Atheros	WLL3050	แผงวงจร	2400-2500	0.05 (ERP)
75. Billion	BIPAC-302b	มอดูล	2400-2500	0.05 (EIRP)
76. Billion	BIPAC-743	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
77. BROADCOM	BCM94306MPSG	แผงวงจร	2400-2500	0.05 (ERP)
78. CISCO SYSTEMS	AIR-AP1231G-E-K9	ประจำที่	2400-2500	0.06 (ERP)
79. CISCO SYSTEMS	AIR-AP1121G-E-K9	ประจำที่	2400-2500	0.06 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
80. CISCO SYSTEMS	AIR-MP21G-E-K9	มอดูล	2400-2500	0.06 (ERP)
81. COMPEX	WL54G	มอดูล	2400-2500	0.02 (ERP)
82. Compaq	nx9000	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05 (ERP)
83. Compaq	nx9010	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05 (ERP)
84. DELL	T2349	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.025 (ERP)
85. Fujitsu	P5020	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05 (ERP)
86. Fujitsu	S6130	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05 (ERP)
87. Fujitsu	T3010	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05 (ERP)
88. Fulbond	WSG-5000	ประจำที่	2400-2500	0.05 (ERP)
89. GEMTEK	WL-672	มอดูล	2400-2500	0.02 (ERP)
90. Hewlett-Packard	ZE5512AP	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.05 (ERP)
91. HP	J6058A (HP Jetdirect 680n)	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
92. HP	J8131A (HP ProCurve Wireless Enterprise AccessPoint 420ww)	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
93. HP	J8133A (HP ProCurve Wireless Enterprise AccessPoint 520wl)	ประจำที่	2400-2500	0.1 (ERP)
94. HP	J8135A (HP ProCurve 802.11b AP Card 150wl)	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
95. HP	J8136A (HP ProCurve 802.11b AP Card 150wl)	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
96. HP	PE2080B (HP iPAQ Pocket PC h4350)	พกพา	2400-2500	0.07 0.005
97. HP	PE2080B (HP iPAQ Pocket PC h4355)	พกพา	2400-2500	0.07 0.005
98. NEC	Versa E680	พกพา	2400-2500	0.07
99. NEC	Versa P600	พกพา	2400-2500	0.04
100. NEC	Versa S900	พกพา	2400-2500	0.01
101. NIKON	WT-1	มอดูล	2400-2500	0.005 (ERP)
102. ORINOCO	8410 (Classic Gold PC Card)	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
103. PLANET	WAP-1965	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
104. PLANET	WL-8305	แผงวงจร	2400-2500	0.06 (ERP)
105. Proxim	8410 (Classic Gold PC Card)	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
106. REPOTEC	RP-2066A0	ประจำที่	2400-2500	0.065 (ERP)
107. REPOTEC	RP-242201	มอดูล	2400-2500	0.065 (ERP)
108. REPOTEC	RP-2422AP	ประจำที่	2400-2500	0.065 (ERP)
109. REPOTEC	RP-PS7100/P	ประจำที่	2400-2500	0.065 (ERP)
110. REPOTEC	RP-PS7800/P	ประจำที่	2400-2500	0.065 (ERP)
111. REPOTEC	RP-UW250	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
112. REPOTEC	RP-WA310	ประจำที่	2400-2500	0.055 (ERP)
113. REPOTEC	RP-WE300	มอดูล	2400-2500	0.035 (ERP)
114. REPOTEC	RP-W1224P	แผงวงจร	2400-2500	0.1 (ERP)
115. REPOTEC	RP-XI1510	ประจำที่	2400-2500	0.02 (ERP)
116. REPOTEC	RP-XI305B	มอดูล	2400-2500	0.02 (ERP)
117. SanDisk	SDWCFB-000	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
118. SanDisk	SDWCFB-128	มอดูล	2400-2500	0.1 (ERP)
119. SMC	SMC2870W	ประจำที่	2400-2500	0.07 (ERP)
120. SMC	SMC2582W-B	ประจำที่	2400-2500	0.09 (ERP)
121. SONY	PEG-UX50/G	พกพา	2400-2500	0.0341 (ERP) 0.0025 (ERP)
122. TRENDnet	TEW-226 PC	มอดูล	2400-2500	0.02 (ERP)
123. TRENDnet	TEW-401 PC	มอดูล	2400-2500	0.02 (ERP)
124. ZyXEL	ZyAIR B-3000	ประจำที่	2400-2500	0.06 (ERP)
125. ZyXEL	ZyAIR G-1000	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)
126. ZyXEL	ZyAIR G-100	ประจำที่	2400-2500	0.05 (ERP)
127. ZyXEL	ZyAIR B-4000	ประจำที่	2400-2500	0.04 (ERP)

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. CHIEFTEK	GP388Plus	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	4
2. FUJITEL	FB-235	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	3
3. SPENDER	PT-4580A	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	5

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคมประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AKG	WMS 4000HT SR4000 HT4000	ประจำที่ พกพา	794-806	- 0.05
2. AKG	WMS 4000PT SR4000 PT4000	ประจำที่ พกพา	794-806	- 0.05
3. OKAYO	EJ-801TS	มือถือ	Tx. 794-806	0.01
4. OKAYO	EJ-8LT	พกพา	Tx. 794-806	0.01
5. OKAYO	GPA-366WU	ประจำที่	Rx. 794-806	-
6. OKAYO	GPA-566WU	ประจำที่	Rx. 794-806	-
7. OKAYO	GPA-862WU	ประจำที่	Rx. 794-806	-

1.8 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. Actiontec	BMDC200	แผงวงจร	2400-2500	0.005 (ERP)
2. APPLE	A1047 (Power Mac G5)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.01 (ERP)
3. APPLE	A1054 (M9164TH/A)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.01 (ERP)
4. APPLE	A1055 (M9388TH/A)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.01 (ERP)
5. BILLIONTON	USBBTC1A-B	มอดูล	2400-2500	0.02 (ERP)
6. BROADCOM	BCM92035BTSD	มอดูล	2400-2500	0.0025 (ERP)
7. EMTAC	D1598 (CRUX II/BTGPS)	เคลื่อนที่/ประจำที่	2400-2500 Rx. 1575.42	0.001 (ERP) -
8. EPSON	EU-84	มอดูล	2400-2500	0.0025 (ERP)
9. Hewlett-Packard	C8249A	มอดูล	2400-2500	0.0025 (ERP)
10. Hewlett-Packard	TR1105	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.0025 (ERP)
11. IBM	19K5796	มอดูล	2400-2500	0.003 (ERP)
12. IBM	IBM ThinkPad T41	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.005 (ERP)
13. IBM	IBM ThinkPad T41P	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	0.005 (ERP)
14. MEMOREX	BTHS-6023 (Bluetooth Headset)	พกพา	2400-2500	0.0003
15. NOKIA	SU-1B (Bluetooth Digital Pen)	พกพา	2400-2500	0.001
16. NOKIA	HS-3W (Wireless headset)	พกพา	2400-2500	0.0025 (ERP)
17. SONY ERICSSON	HCB-30	เคลื่อนที่	2400-2500	0.001
18. SONY ERICSSON	HBH-65	พกพา	2400-2500	0.001 (ERP)

1.9 เครื่องวิทยุคมนาคม-ประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิตอล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. TT&T	CID-912	ประจำที่	1900-1906	0.01
2. TT&T	CID-912	มือถือ	1900-1906	0.01

สท.

1.10 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Vehicle Remote Keyless Entry System (RKE) และ Engine Immobilizer

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง (ไมโครวัตต์)
1. DENSO	12BBZ	RKE Transmitter	433.92 MHz	10
2. Megamos	WFS-BI	Immobilizer Tranceiver	125 kHz	2
3. NISSAN	TFWB1U613	RKE Transmitter และ Immobilizer	Tx. 315 MHz Rx. 125 kHz	1 (ERP) -
4. NISSAN	TFWD1U613	RKE Receiver และ Immobilizer	Tx. 125 kHz Rx. 315 MHz	3000 (ERP) -



1.11 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง
1. APPLE	A1015 (Apple Bluetooth Mouse)	ประจำที่	2400-2500	2.5 mW (ERP)
2. APPLE	A1016 (Apple Bluetooth Keyboard)	มือถือ	2400-2500	5 mW (ERP)
3. BenQ	RF11-GP (Receiver part)	มอดูล	Rx. 27	-
4. HP	5219URF (Wireless Keyboard)	มอดูล	27.145	0.3 uW
5. HP	5219URF (Wireless Mouse)	มอดูล	27.045	0.1 uW
6. HP	M971U (Wireless Mouse)	มอดูล	27.045	0.2 uW
7. NEC	PT-2002-Y2	มอดูล	27.045	0.1 uW

1.12 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงไร้สาย (Radio Modem)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. MAXSTREAM	X24-009NMC (24XSTREAM)	มอดูล	2400-2500	0.05 (ERP)
2. Trio	EB450-55F02-D0 (EB450 Series)	ประจำที่	436-450	5
3. Trio	ER450-55F02-D0 (ER450 Series)	ประจำที่	436-450	5
4. PACIFIC CREST CORPORATION	PDL4135(BASE)	เคลื่อนที่/ประจำที่	410-430	35
5. PACIFIC CREST CORPORATION	TM324102	เคลื่อนที่/ประจำที่	410-430	2



2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
VERTEX STANDARD	VXA-210	มือถือ	Tx. 118.000-136.975 Rx. 108.000-136.975	5 (PEP)

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. BARRETT	980	ประจำที่/เคลื่อนที่	Tx. 1.6-30 Rx. 0.5-30	100 (PEP)
2. ICOM	IC-M88	มือถือ	Tx. 156.050-157.425 Rx. 156.050-163.275	5

