

สำเนา

ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข

เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 32)

ตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 กำหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรและให้กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ตรายี่ห้อ และรุ่นที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว นั้น

กรมไปรษณีย์โทรเลขขอประกาศว่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2547 มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ บุคคลและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวเพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่าย หรือใช้งานในราชอาณาจักรได้แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ) เจริญชัย เรียววิไลสุข
(นายเจริญชัย เรียววิไลสุข)
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

สำเนาถูกต้อง



(นายสุทิน แก้วกล้า)
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ๕

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลข
ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2547

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM	IC-V8000G	เคลื่อนที่	136-174	75
2. THALES	TRC 3600-3	สะพายหลัง (Manpack)	1.5-30	20 (PEP)
3. THALES	TRC 3600G-3	สะพายหลัง (Manpack)	1.5-30	20 (PEP)
4. THALES	TRC 3600A-3	สะพายหลัง (Manpack)	1.5-30	20 (PEP)



1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบตั้งเคราะห้ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM	IC-F21S (440-470 MHz)	มือถือ	440-470	4
2. ICOM	IC-F210S (400-430 MHz)	ประจำที่/เคลื่อนที่	400-430	25
3. KENWOOD	DRC-7100H	ประจำที่/เคลื่อนที่	146-174	60
4. KENWOOD	DRC-8100H(M)	ประจำที่/เคลื่อนที่	440-480	50
5. MAXON	SL 100K-V2	มือถือ	146-174	5
6. MAXON	SM-6150H-V2	ประจำที่/เคลื่อนที่	148-174	40
7. MAXON	SM-6150M-V2	ประจำที่/เคลื่อนที่	148-174	30
8. MAXON	SM-6450H-U6	ประจำที่/เคลื่อนที่	450-480	40
9. MAXON	SP-330V2	มือถือ	148-174	5
10. MAXON	SP-340U2	มือถือ	440-470	5
11. MOTOROLA	T5731 (MTR2000)	ประจำที่	Rx. 132-174	-
12. VERTEX STANDARD*	VX-5500V (C)	ประจำที่/เคลื่อนที่	146-174	5-40(โปรแกรม)

* เมื่อนำเครื่องวิทยุคมนาคมฯ มาปรับลดกำลังส่ง ช่วงกำลังส่งที่อนุญาตให้ใช้งานต้องปฏิบัติตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง อนุญาตให้ ทำ นำเข้า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจำที่ และชนิดเคลื่อนที่ ซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จ (Software) กำหนดกำลังส่ง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2542

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

1.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ACeS	1150101BV (R190 Satellite)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1625.5-1660.5 Rx. 1525.0-1559.0	2
2. Ara	FG-610	มือถือ	Tx. 880-925 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
3. GSPDA	Xplore G18	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
4. LG	HD8280	มือถือ	Tx. 824.82-848.19 Rx. 869.82-893.19	1
5. Mitsubishi	M7 Mercury (MT-172)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
6. MOTOROLA	BT3-41C11 (V690)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
7. MOTOROLA	MC3-41D21 (C550)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
8. MOTOROLA	MQ3-4411A11 (V300)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
9. MOTOROLA	MQ3-4411A11 (V303)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
NEWGEN	N511	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
11. Nokia	RH-6 (Nokia 3108)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
12. PANASONIC	EB-X66	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
13. PHILIPS	CT 5358 (Philips 535)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
14. SAMSUNG	SGH-D100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
15. SAMSUNG	SGH-E100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
16. SAMSUNG	SGH-X100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
17. SAMSUNG	SGH-X430	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
18. SAMSUNG	SGH-X600	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
19. SAMSUNG	SCH-X609	มือถือ	Tx. 824.70-878.31 Rx. 869.70-893.31	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
20. SONY ERICSSON*	AAB-1021012-BV (T630)	มือถือ	Tx. 880.2-914.8 Rx. 925.2-959.8	2
			Tx. 1710.2-1784.8 Rx. 1805.2-1879.8	1
			Tx. 1850.2-1909.8 Rx. 1930.2-1989.8	1
			2400-2500	0.001
21. TELIT	GM862-GPRS	มอดูม	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
22. TELIT	GM862-GSM	มอดูม	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
23. VERTU	RHV-1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
24 Zircon	Z3	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz , Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

- * เครื่องวิทยุคมนาคมที่มีเทคโนโลยี Bluetooth ผู้ใช้จะต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง การอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปใช้เครื่องวิทยุคมนาคมย่านความถี่วิทยุ 2400 - 2500 MHz ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

AmLi

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทโทรศัพท์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. REACH	CL-3080 IDM	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
2. TOT	TOT-8880D2CID	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01



1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. HHP	IT3870	มือถือ	2400-2500	0.001 (ERP)
2. HHP	ST2070	ประจำที่	2400-2500	0.001 (ERP)
3. NEC	P520	มือถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
4. NEC	S820	มือถือ (Portable)	2400-2500	0.1 (EIRP)
5. Netgear	FWG114P	ประจำที่	2400-2500	0.1 (ERP)
6. Netgear	WG121	ประจำที่	2400-2500	0.07
7. Netgear	WG511T	มอดูล	2400-2500	0.06 (ERP)
8. SparkLAN	WL-299C	ประจำที่	2400-2500	0.05 (ERP)
9. SparkLAN	WX-6215M	ประจำที่	2400-2500	0.06 (ERP)
10. SparkLAN	WL-660	มอดูล	2400-2500	0.09 (ERP)
11. SparkLAN	WL-682F	ประจำที่	2400-2500	0.06 (ERP)
12. SparkLAN	WL-818F	มอดูล	2400-2500	0.05 (ERP)
13. ZyXEL	ZyAIR B-122	มอดูล	2400-2500	0.05
14. ZyXEL	ZyAIR B-320	มอดูล	2400-2500	0.04
15. ZyXEL	ZyAIR G-200	มอดูล	2400-2500	0.03
16. ZyXEL	ZyAIR G-300	มอดูล	2400-2500	0.03

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
HP	BTM200B	มือถือ	2400-2500	0.0025

AML

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่าย (Radio Modem)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
GIGAWAVE	GPS Data Receiver	ประจำที่	Rx. 400-475	-



1.8 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. REACH	CL-3381 IDM	ประจำที่	1900-1906	0.01 (Average)
2. REACH	CL-3381 IDM	มือถือ	1900-1906	0.01 (Average)
3. SIEMENS*	BASE STATION BS3/3	ประจำที่	1900-1920	0.01
4. SIEMENS*	GIGASET S1 PROFESSIONAL	มือถือ	1900-1920	0.01

* กิจการส่วนบุคคล (Private)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน 1900 ถึง 1906 MHz

Amh

1.9 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง
1. Hyundai	MO-310 RF	ประจำที่	Rx. 27.12	-
2. Hyundai	MO-310 RF	มือถือ	Tx. 27.12	30 uW
3. Hyundai	MO-310 RFB	ประจำที่	Rx. 27.12	-
4. Hyundai	MO-310 RFB	มือถือ	Tx. 27.12	30 uW
5. Microsoft	Wireless IntelliMouse Explorer	มือถือ	Tx. 27.045 และ 27.145	1 mW (ERP)
6. WIN 2 TECH	RFKB-15 & RFSWOP-27 (KB-1527RP)			
	RFKB-15	ประจำที่	Tx. 27.095 และ 27.195	10 mW (ERP)
	RFSWOP-27	ประจำที่	Tx. 27.045 และ 27.145	10 mW (ERP)
	RX-10	ประจำที่	Rx. 27.095 27.195 27.045 และ 27.145	-

1.10 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จำลอง

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. SHANTOU HESHENG**	868-1001A (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
2. SHANTOU HESHENG**	868-1001B (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
3. SHANTOU HESHENG**	868-1001C (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
4. SHANTOU HESHENG**	868-1001D (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
5. SHANTOU HESHENG**	868-1002A (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
6. SHANTOU HESHENG**	868-1002B (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
7. SHANTOU HESHENG**	868-1002C (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
8. SHANTOU HESHENG**	868-1002D (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
9. SHANTOU HESHENG**	368 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
10. SHANTOU HESHENG**	8801 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
11. SHANTOU HESHENG**	757-B500 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
12. SHANTOU HESHENG**	757-058 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
13. SHANTOU HESHENG**	757T-059 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
14. SHANTOU HESHENG**	6005 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
15. SHANTOU HESHENG**	8568 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
16. SHANTOU HESHENG****	868-1001A (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
17. SHANTOU HESHENG****	868-1001B (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
18. SHANTOU HESHENG****	868-1001C (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
19. SHANTOU HESHENG****	868-1001D (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
20. SHANTOU HESHENG****	868-1002A (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
21. SHANTOU HESHENG****	868-1002B (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
22. SHANTOU HESHENG****	868-1002C (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
23. SHANTOU HESHENG****	868-1002D (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
24. SHANTOU HESHENG****	368 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
25. SHANTOU HESHENG****	8801 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
26. SHANTOU HESHENG****	757-B500 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
27. SHANTOU HESHENG****	757-058 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
28. SHANTOU HESHENG****	757T-059 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
29. SHANTOU HESHENG****	6005 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
30. SHANTOU HESHENG****	2038 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
31. SHANTOU HESHENG****	2039 (30 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	30	- 0.01
32. SHANTOU HESHENG****	868-1001A (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
33. SHANTOU HESHENG****	868-1001B (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
34. SHANTOU HESHENG****	868-1001C (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
35. SHANTOU HESHENG****	868-1001D (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
36. SHANTOU HESHENG****	868-1002A (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
37. SHANTOU HESHENG****	868-1002B (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
38. SHANTOU HESHENG****	868-1002C (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
39. SHANTOU HESHENG****	868-1002D (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
40. SHANTOU HESHENG****	369 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
41. SHANTOU HESHENG****	8801 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
42. SHANTOU HESHENG****	757-B500 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
43. SHANTOU HESHENG****	757-058 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
44. SHANTOU HESHENG****	757T-059 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
45. SHANTOU HESHENG****	6005 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
46. SHANTOU HESHENG****	2038 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
47. SHANTOU HESHENG****	2039 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
48. SHANTOU HESHENG****	8565 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
49. SHANTOU HESHENG****	369 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
50. SHANTOU HESHENG****	868-1001A (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
51. SHANTOU HESHENG****	868-1001B (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
52. SHANTOU HESHENG****	868-1001C (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
53. SHANTOU HESHENG****	868-1001D (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
54. SHANTOU HESHENG****	868-1002A (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
55. SHANTOU HESHENG****	868-1002B (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
56. SHANTOU HESHENG****	868-1002C (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
57. SHANTOU HESHENG****	868-1002D (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
58. SHANTOU HESHENG****	368 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
59. SHANTOU HESHENG****	8801 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
60. SHANTOU HESHENG****	757-B500 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
61. SHANTOU HESHENG****	757-058 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
62. SHANTOU HESHENG****	757T-059 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
63. SHANTOU HESHENG****	6005 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
64. SHANTOU HESHENG****	8565 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
65. SHANTOU HESHENG****	369 (40 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	40	- 0.01
66. SHANTOU HESHENG****	868-1001A (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
67. SHANTOU HESHENG****	868-1001B (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
68. SHANTOU HESHENG****	868-1001C (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
69. SHANTOU HESHENG****	868-1001D (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
70. SHANTOU HESHENG****	868-1002A (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
71. SHANTOU HESHENG****	868-1002B (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
72. SHANTOU HESHENG****	868-1002C (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
73. SHANTOU HESHENG****	868-1002D (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
74. SHANTOU HESHENG****	368 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
75. SHANTOU HESHENG****	8801 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
76. SHANTOU HESHENG****	757-B500 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
77. SHANTOU HESHENG****	757-058 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
78. SHANTOU HESHENG****	757T-059 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
79. SHANTOU HESHENG****	6005 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
80. SHANTOU HESHENG****	757P-025 (45 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	45	- 0.01
81. SHANTOU HESHENG****	868-1001A (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
82. SHANTOU HESHENG****	868-1001B (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
83. SHANTOU HESHENG****	868-1001C (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
84. SHANTOU HESHENG****	868-1001D (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
85. SHANTOU HESHENG****	868-1002A (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
86. SHANTOU HESHENG****	868-1002B (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
87. SHANTOU HESHENG****	868-1002C (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
88. SHANTOU HESHENG****	868-1002D (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
89. SHANTOU HESHENG****	368 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
90. SHANTOU HESHENG****	8801 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
91. SHANTOU HESHENG****	757-B500 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
92. SHANTOU HESHENG****	757-058 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
93. SHANTOU HESHENG****	757T-059 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
94. SHANTOU HESHENG****	6005 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
95. SHANTOU HESHENG****	757P-025 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01

** เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำ มี ใ้ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) ข้อ 1. (3) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

**** เครื่องวิทยุคมนาคมที่ไม่ได้รับยกเว้นตามกฎกระทรวงฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2536) ข้อ 1.(3)ออกตามในพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 ต้องได้รับใบอนุญาตทำ มี ใ้ใช้ นำเข้า นำออก หรือค้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม

