

สำเนา

ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 34)


ตามระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 กำหนดหลักเกณฑ์ในการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคมที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรและให้กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศรายการเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร และรุ่นที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว นั้น

กรมไปรษณีย์โทรเลขขอประกาศว่า ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547 มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง ปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ บุคคลและนิติบุคคล สามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้า ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวเพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่าย หรือใช้งานในราชอาณาจักรได้แล้วแต่กรณี

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ) เจริญชัย เรือვილສຸຂ
(นายเจริญชัย เรือვილສຸຂ)
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทิน แก้วก้อ)
นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร ๑

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลข
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2547 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2547

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. VERTEX STANDARD	VX-158	มือถือ	144-146	5
2. YAESU	VX-158	มือถือ	144-146	5
3. YAESU	FT-2800M	เคลื่อนที่/ประจำที่	144-146	10

วทล

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

2.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. MOBAT	M85AMNOKV5BK (MICOM-2RS)	ประจำที่	Tx. 1.6-30 Rx. 0.1-30	125 (PEP)
2. ROHDE & SCHWARZ	XK2500L VK2500 GX2900L	ประจำที่	Tx. 1.5-30 Rx. 0.01-30	500 (PEP)

2.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM*	IC-F110	เคลื่อนที่/ประจำที่	136-174	2.5-30 (โปรแกรม)
2. ICOM*	IC-F111	เคลื่อนที่/ประจำที่	136-174	5-60 (โปรแกรม)
3. MOTOROLA*	AZM50KNC9AA2 (GM3188)	เคลื่อนที่/ประจำที่	146-174	1-25 (โปรแกรม)
4. MOTOROLA*	AZM50RNC9AA2 (GM3188)	เคลื่อนที่/ประจำที่	438-470	1-25 (โปรแกรม)
5. MOTOROLA*	AZM50KNF9AA2 (GM3688)	เคลื่อนที่/ประจำที่	146-174	1-25 (โปรแกรม)
6. MOTOROLA*	AZM50RNF9AA2 (GM3688)	เคลื่อนที่/ประจำที่	438-470	1-25 (โปรแกรม)
7. TAIT	T800 Series II (440-480 MHz)	ประจำที่	440-480	60
8. VERTEX STANDARD	SYSTEM 600 (LMR Version)	ประจำที่	Tx. 1.8-29.99 Rx. 0.05-29.99	100
9. VERTEX STANDARD	VXR-7000U (D)	ประจำที่	450-480	10-50 (โปรแกรม)

* เมื่อนำเครื่องวิทยุคมนาคมฯ มาปรับลดกำลังส่ง ช่วงกำลังส่งที่อนุญาตให้ใช้งานต้องปฏิบัติตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่อง อนุญาตให้ ทำ นำเข้า ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมชนิดติดตั้งประจำที่ และชนิดเคลื่อนที่ ซึ่งใช้โปรแกรมสำเร็จ (Software) กำหนดกำลังส่ง ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2542



2.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

2.3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. 2RV	2RV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
2. ACeS*****	M-CAT	เคลื่อนที่	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1625.5-1660.5 Rx. 1525.0-1559.0	2
			Rx. 1575.42	-
3. AlphaCell	AlphaCell M5	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
4. ARIMA	2850	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
5. BenQ	M555C	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
6. BIRD	S788	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
7. CODACOM	C300	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
8. DBTEL	M7	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
9. DiStar	D990	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
10. DiStar	D991C	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
11. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6310	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
12. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6315	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)
13. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6330	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)
14. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6335	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
15. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6340	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)
16. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6345	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)
17. HP****	hp iPAQ Pocket PC h6365	พกพา	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
			Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.01 (EIRP) 0.001 (EIRP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
18. i-mobile	Neo 80	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
19. Innolinx	IL 79(INNO 79)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
20. Innostream	INNO 89	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
21. KYOCERA	KZ860	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
			Rx. 1575.42	-
22. LASER	P300	พกพา	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
23. MAXON	MX-7922	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
24. ML2	ML2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
25. Mobile From Advance	MFA303	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
26. Mobile From Advance	MONET	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
27. MOTOROLA	MC3-41D12 (C350i)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
28. MOTOROLA	MC3-41G11 (A768)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			2400-2500	0.0025 (ERP)
29. MOTOROLA****	MQ3-4411C11 (C650)	มือถือ	Tx. 824-848 Rx. 869-893	-
			Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
30. MOTOROLA	MT-3411G11 (V80)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.0025
31. M TEL	E98	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
32. M TEL	ME601 (E51FD)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
33. M TEL	ME701 (E51RC)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
34. M TEL	ME702 (E55FC)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
35. M TEL	V38	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
36. NEWGEN	C610	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
37. NOCA	K-600	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
38. NOKIA	RH-12 (NOKIA 6230)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.001
39. NOKIA	RH-19 (NOKIA 3120)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
40. NOKIA	RH-23 (Nokia 7200)	มอตุล	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
41. Panasonic	EB-A100	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
42. PHONEX	PG-303	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
43. PHONEX	PG-305	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
44. QOOL	QP-168	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
45. SAGEM	A2003 (myX-1)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
46. SAGEM	H2003 R3 (myX-7)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
47. SAMSUNG	SCH-X619	มือถือ	Tx. 824.70-848.31 Rx. 869.70-893.31	1
48. Siemens	CF62	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
49. Sony Ericsson	FAE 1021011-BV (GC79)	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
			2400-2500	0.08 (EIRP)
50. TTPCom	ITM100	แผงวงจร	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
51. Xplore	G88	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
52. ZEASON	2853	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

**** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 824-849 MHz, Rx. 869-894 MHz มาตรฐาน GSM800 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

**** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1625.5-1660.5 MHz, Rx. 1525.0-1559.0 MHz ในกิจการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมระบบ ACeS

2.3.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประจำสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
ZTE	ZXC10-BTS 1X80	ประจำที่	Uplink 824-849 Downlink 869-894	40

2.3.3 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีทวนสัญญาณ ระบบเซลลูลาร์ (Cellular Repeater)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. Powerwave	G3L-929-60E	มือถือ	Uplink 925-960 Downlink 880-915	80
2. Powerwave	G3L-1829-120E	มือถือ	Uplink 1805-1880 Downlink 1710-1785	120

2.4 เครื่องวิทยุคมนาคม เคลื่อนที่ ระบบ TRUNKED RADIO

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. MOTOROLA	AZH47XCM6TZ5AN (PT711E)	มือถือ	Tx. 806-825 Rx. 851-870	1
2. MOTOROLA	AZM47UCN6TZ5AN (MT 712)	เคลื่อนที่	Tx. 806-825 Rx. 851-870	5

2.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. ACER	Travel Mate 292EFXCi (Travel Mate 290E Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	20 (ERP)
2. ACER	Travel Mate 292EFLCi (Travel Mate 290E Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	20 (ERP)
3. ACER	Travel Mate 293EFXCi (Travel Mate 290E Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	20 (ERP)
4. ACER	Travel Mate 293EFLCi (Travel Mate 290E Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	20 (ERP)
5. ACER	Travel Mate 294EFXCi (Travel Mate 290E Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	20 (ERP)
6. ACER	Travel Mate 294EFLCi (Travel Mate 290E Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	20 (ERP)
7. Ashton Digital	WRUB-2011i	มอดูล	2400-2500	20 (ERP)
8. ASUS	WL-500b	ประจำที่	2400-2500	100 (ERP)
9. ASUS	WL-500g	ประจำที่	2400-2500	80 (ERP)
10. COMPEX	NetPassage 26G	ประจำที่	2400-2500	70 (ERP)
11. D-LINK	DI-724P+	ประจำที่	2400-2500	100
12. EPSON	WN4301AEP	มอดูล	2400-2500	100 (EIRP)
13. Fulbond	XG-300	มอดูล	2400-2500	30 (ERP)
14. Fulbond	XG-900	แผงวงจร	2400-2500	50 (ERP)
15. Fulbond	XG-2000	ประจำที่	2400-2500	100 (ERP)
16. HHP	IT3875	มือถือ	2400-2500	1 (ERP)
17. hp	DK984S (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)
18. hp	DL136S (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)
19. hp	DL137S (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)
20. hp	DL160C (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)
21. hp	DL161C (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)
22. hp	DL396C (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
23. hp	DR859P (Compaq Evo n620c Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	70 (ERP)
24. hp	DY202P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
25. hp	DY204P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
26. hp	DY209P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
27. hp	DY212P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
28. hp	DY222P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
29. hp	DY223P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
30. hp	DY224P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
31. hp	DY225P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
32. hp	DY226P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
33. hp	DY227P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
34. hp	DY228P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
35. hp	DY229P (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
36. hp	DZ543AA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
37. hp	DZ852PA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
38. hp	DZ854PA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
39. hp	DZ855PA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP) 2.5 (ERP)
40. hp	DZ856PA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP) 2.5 (ERP)
41. hp	DZ857PA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP) 2.5 (ERP)
42. hp	DZ858PA (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP) 2.5 (ERP)
43. hp	PB746PC (V1000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
44. hp	PC650PA (Compaq Presario B2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
45. hp	PC651PA (Compaq Presario B2000 Series)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	100 (EIRP)
46. hp	WA1030 (Wireless LAN PCI Card 802.11b w/ 220)	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	40 (ERP)
47. I-CONNECT	AP-801	ประจำที่	2400-2500	30
48. I-CONNECT	WPC-11B	มอดูล	2400-2500	40

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
49. I-CONNECT	WPC-11U2	มอดูล	2400-2500	40
50. I-CONNECT	WPD-11FH	มอดูล	2400-2500	30
51. Intel	WM3A2200BG	แผงวงจร	2400-2500	60 (ERP)
52. Intel	WM3B2200BG	แผงวงจร	2400-2500	60 (ERP)
53. JAHT	JBT-0402U	มอดูล	2400-2500	2.5 (ERP)
54. JAHT	WA-4054	ประจำที่	2400-2500	15.8 (ERP)
55. JAHT	WAM-2104P	ประจำที่	2400-2500	31.6 (ERP)
56. JAHT	WN-1011P(E)	มอดูล	2400-2500	39.8 (ERP)
57. JAHT	WN-1011U	มอดูล	2400-2500	39.8 (ERP)
58. JAHT	WN-4054P	มอดูล	2400-2500	15.8 (ERP)
59. JAHT	WN-4054PCI	แผงวงจร	2400-2500	15.8 (ERP)
60. JAHT	WP-2001B(ER)	ประจำที่	2400-2500	31.6 (ERP)
61. LevelOne	MDU-0001USB	มอดูล	2400-2500	1 (ERP)
62. LevelOne	MDU-0005USB	มอดูล	2400-2500	10 (ERP)
63. LevelOne	WBR-3402A	ประจำที่	2400-2500	40 (ERP)
64. LevelOne	WBR-3403TX	ประจำที่	2400-2500	20 (ERP)
65. LevelOne	WBR-3404TX	ประจำที่	2400-2500	20 (ERP)
66. LevelOne	WBR-3405TX	ประจำที่	2400-2500	40 (ERP)
67. NEC	NEC VERSA M400	หิ้วถือ (Portable)	2400-2500	40 (ERP)
68. NETGEAR	DG834G	ประจำที่	2400-2500	30
69. PCi	GW-AP11SP	ประจำที่	2400-2500	70
70. PCi	GW-AP54G	ประจำที่	2400-2500	70 (EIRP)
71. PCi	GW-AP54SG	ประจำที่	2400-2500	100
72. PCi	GW-DS54G	มอดูล	2400-2500	40
73. PCi	GW-NS54SG	มอดูล	2400-2500	100
74. PCi	GW-US54G	มอดูล	2400-2500	90
75. PCi	GW-US54S	มอดูล	2400-2500	50 (ERP)
76. PLANET	ICA-101W	ประจำที่	2400-2500	40 (ERP)
77. PLANET	WRT-410	ประจำที่	2400-2500	50 (ERP)
78. SMC	SMC2804WBRP-G	ประจำที่	2400-2500	70 (ERP)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
79. SMC	SMC2862W-G	มอดูล	2400-2500	70 (ERP)
80. SONY	CSK-002/U (PEG-TJ37)	มือถือ	2400-2500	33.9 (ERP)
81. SONY	CSK-003/G หรือ PEG-TH55/G (PEG-TH55)	มือถือ	2400-2500	33.9 (ERP)
82. SONY	IFU-WLC1	มอดูล	2400-2500	60
83. SONY	IFU-WLM1	มอดูล	2400-2500	35
84. SONY	VPL-CX85	ประจำที่	2400-2500	60
85. SparkLAN	WX-6800	มอดูล	2400-2500	40
86. Texlogix	7520	พกพา	2400-2500	100 (ERP)
87. Texlogix	TRX7441	มอดูล	2400-2500	100 (ERP)
88. USI	CB-G-IN-03	มอดูล	2400-2500	70 (ERP)
89. X-Micro	XWL-11BARG	ประจำที่	2400-2500	50
90. X-Micro	XWL-11BPRG	มอดูล	2400-2500	90 (ERP)
91. X-Micro	XWL-11bUZX	มอดูล	2400-2500	20 (ERP)

2.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
MAXON	VIP-245	มือถือ	245-245.9875 (80 ช่อง)	5



2.7 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. SENNHEISER	EW-112-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SK-100	พกพา		0.03
2. SENNHEISER	EW-122-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SK-100	พกพา		0.03
3. SENNHEISER	EW-135-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SKM-100	มือถือ		0.03
4. SENNHEISER	EW-145-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SKM-100	มือถือ		0.03
5. SENNHEISER	EW-152-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SK-100	พกพา		0.03
6. SENNHEISER	EW-165-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SKM-100	มือถือ		0.03
7. SENNHEISER	EW-172-PUD			
	EK-100	พกพา	790-822	-
	SK-100	พกพา		0.03
8. SENNHEISER	EW-312-UD			
	EM-300	ประจำที่	790-822	-
	SK-300	พกพา		0.01
9. SENNHEISER	EW-322-UD			
	EM-300	ประจำที่	790-822	-
	SK-300	พกพา		0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
10. SENNHEISER	EW-352-UD EM-300 SK-300	ประจำที่ พกพา	790-822	- 0.01
11. SENNHEISER	EW-372-UD EM-300 SK-300	ประจำที่ พกพา	790-822	- 0.01
12. MASCOT*	MR-ST12A/QF-20/QF-20 MR-ST12A QF-20 QF-20	ประจำที่ มือถือ มือถือ	150-260	- 0.01 0.01
13. MASCOT*	MR-ST12A/QF-20/QT-20 MR-ST12A QF-20 QT-20	ประจำที่ มือถือ พกพา	150-260	- 0.01 0.01
14. MASCOT*	MR-ST12A/QT-20/QT-20 MR-ST12A QT-20 QT-20	ประจำที่ พกพา พกพา	150-260	- 0.01 0.01

* เครื่องวิทยุคมนาคมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้นำเข้า นำออก หรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ตามกฎกระทรวงกำหนดให้เครื่องวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมบางประเภทได้รับยกเว้นไม่ต้องได้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2547

2.8 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. MICRONET	SP935A	มอดูล	2400-2500	2.5 (ERP)
2. MOTOROLA	SYN0736 (HF-800)	พกพา	2400-2500	4.5 (ERP)
3. Parrot	CK3000	พกพา	2400-2500	2.5 (ERP)
4. PCi	BT-01M	มอดูล	2400-2500	1
5. V3	BTH-1	มอดูล	2400-2500	1
6. V3	BTH-2	มอดูล	2400-2500	1

2.9 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่าย (Radio Modem)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. PACIFIC CREST	PDL4100 (RX)	เคลื่อนที่/ประจำที่	Rx. 410-430	-
2. Topcon	PDL4500 (RX)	เคลื่อนที่	Rx. 450-470	-
3. Topcon	PDL45RVRE	เคลื่อนที่	Rx. 450-470	-

2.10 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภท Vehicle Remote Keyless Entry System (RKE) และ Engine Immobilizer

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. OMRON	G8D-345H-3B	RKE Receiver	Rx. 433.92 MHz	-
2. TOKAI RIKA	B21RA	RKE Receiver	Rx. 433.92 MHz	-
3. TOKAI RIKA	B41TA	RKE Transmitter	Tx. 433.920 MHz	1 (ERP)
4. TOKAI RIKA	B42TA	RKE Transmitter	Tx. 433.920 MHz	1 (ERP)

2.11 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทโทรศัพท์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. GE	FS29638-A	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
2. HIMARK	HI-6207	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
3. HIMARK	HI-6401	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
4. HIMARK	HI-6402	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01
5. TOT	KX-TCC886D2CID	ประจำที่/มือถือ	30-50	0.01

2.12 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. Panasonic	KX-TG2220BXB	ประจำที่ มือถือ	2400-2500	15 (ERP) 25 (ERP)
	KX-TG2220BXB			
	KX-TGA226BXB			
2. Panasonic	KX-TG2220BXF	ประจำที่ มือถือ	2400-2500	15 (ERP) 25 (ERP)
	KX-TG2220BXF			
	KX-TGA226BXF			
3. Panasonic	KX-TG2220BXS	ประจำที่ มือถือ	2400-2500	15 (ERP) 25 (ERP)
	KX-TG2220BXS			
	KX-TGA226BXS			
4. Panasonic	KX-TG2240BXS	ประจำที่ มือถือ	2400-2500	15 (ERP) 25 (ERP)
	KX-TG2240BXS			
	KX-TGA228BXS			
5. Panasonic	KX-TG2267BXS	ประจำที่ มือถือ	2400-2500	15 (ERP) 25 (ERP)
6. TOT*	TOT-104	ประจำที่	1900-1906	0.01 (Average)
7. TOT*	TOT-104	มือถือ	1900-1906	0.01 (Average)

* กิจการส่วนบุคคล (Private)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน 1900 ถึง 1906 MHz

2.13 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องตรวจอ่าน/บันทึกข้อมูล ไร้สาย (RFID:Radio Frequency Identification)

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
SATO	RFID KIT (CL4Xxe-2)	แผงวงจร	13.553-13.567	0.01 (EIRP)

คสท

2.14 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเมาส์และคีย์บอร์ดไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. A4TECH	RF-855 (RF MOUSE)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1
2. A4TECH	RP-6558 (RF MOUSE)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1
3. A4TECH	RFSW-55 (RF MOUSE)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1
4. A4TECH	RFSWOP-558 (RF MOUSE)	มอดูล	Tx. 27.045 และ 27.145	1
5. A4TECH	RX-7PU (RF MOUSE RECEIVER)	ประจำที่	Rx. 27.045 และ 27.145	-
6. CREATIVE	RU90S (Receiver of wireless Mouse Receiver)	มอดูล	Rx. 27.045	-
7. CREATIVE	WCU90D (Wirelsss Keyboard)	มอดูล	Tx. 27.145	1
8. CREATIVE	WCU90D (Wireless Optical Mouse)	มอดูล	Tx. 27.045	1
9. CREATIVE	WMU90S (Wireless Optical Mouse)	มอดูล	Tx. 27.145	1 (ERP)
10. CREATIVE	WMU92S (Receiver of wireless Optical Mouse)	มอดูล	Rx. 27.045	-
11. CREATIVE	WMU92S (Wireless Optical Mouse)	มอดูล	Tx. 27.095	1 (ERP)
12. CREATIVE	WCU90D (Receiver of Creative Desktop Wireless)	มอดูล	Rx. 27.145 และ 27.045	-
13. CREATIVE	WMU91S (Wireless Optical Mouse)	มอดูล	Tx. 27.045	1 (ERP)
14. CREATIVE	WMU91S (Receiver of wireless Optical Mouse)	มอดูล	Rx. 27.105	-
15. HP	KBR0133 (Wireless Keyboard)	ประจำที่	Tx. 27.045 และ 27.145	10
16. HP	KBR0133 (Wireless Desktop Receiver 0.1 A)	มอดูล	Rx. 27.045 และ 27.145	-
17. HP	MUR0208 (Wireless Mouse)	ประจำที่	Tx. 27.045 และ 27.145	10
18. HP	MUR0208 (Wireless Desktop Receiver 0.1 A)	มอดูล	Rx. 27.045 และ 27.145	-
19. Itron	Scorpius MVII (Wireless keyboard Transmitter)	มอดูล	Tx. 27.095	1 (ERP)
20. SAMSUNG	SDR5000K (Wireless Internet Keyboard)	มอดูล	Tx. 27.045	1 (ERP)
21. SAMSUNG	SDR5000M (Optical Mouse)	มอดูล	Tx. 27.245	1 (ERP)
22. SAMSUNG	SDR5000R (RF receiver)	มอดูล	Rx. 27.045 และ 27.245	-

2.15 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุบังคับการทำงานระยะไกล

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. FAAC	RP 433SLH	ประจำที่	Rx. 433.92	-
2. FAAC	TML2 433SLH	พกพา	Tx. 433.92	1 (ERP)
3. FAAC	TML4 433SLH	พกพา	Tx. 433.92	1 (ERP)



2.16 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จำลอง

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AULDEY	215C (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
2. AULDEY	215C (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
3. AULDEY	215C (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
4. PROXRACEEXPERT	JH2136A (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
5. PROXRACEEXPERT	JH2136A (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
6. PROXRACEEXPERT	JH2136A (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
7. PROXRACEEXPERT	JH2136B (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
8. PROXRACEEXPERT	JH2136B (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
9. PROXRACEEXPERT	JH2136B (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
10. PROXRACEEXPER	JH2136C (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
11. PROXRACEEXPER	JH2136C (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
12. PROXRACEEXPER	JH2136C (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
13. PROXRACEEXPER	JH2136D (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
14. PROXRACEEXPER	JH2136D (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
15. QD SPORTS R/C CAR	3789A (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
16. QD SPORTS R/C CAR	3789A (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
17. QD SPORTS R/C CAR	3789A (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
18. QD SPORTS R/C CAR	3789B (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
19. QD SPORTS R/C CAR	3789B (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
20. QD SPORTS R/C CAR	3789B (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
21. QD SPORTS R/C CAR	3789C (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
22. QD SPORTS R/C CAR	3789C (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
23. QD SPORTS R/C CAR	3789C (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
24. QD SPORTS R/C CAR	3789D (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
25. QD SPORTS R/C CAR	3789D (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
26. QD SPORTS R/C CAR	3789D (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
27. SMARTECH***	10443 (72 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	72	- 0.05
28. STUNT VEHICLE	805P (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
29. STUNT VEHICLE	805P (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
30. STUNT VEHICLE	805P (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
31. SUPER FLY WING	C8002 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
32. SUPER FLY WING	C8002 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
33. SUPER FLY WING	C8002 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
34. SUPER PLANEDESIG	8902 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
35. SUPER PLANEDESIG	8902 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
36. SUPER PLANEDESIG	8902 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
37. SUPER RACINGTEA	218001A (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
38. SUPER RACINGTEA	218001A (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
39. SUPER RACINGTEA	218001A (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
40. SUPER RACINGTEA	218001B (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
41. SUPER RACINGTEA	218001B (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
42. SUPER RACINGTEA	218001B (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
43. STUNT VEHICLE MICRO SCALE RADIO CONTROL	9808B (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
44. STUNT VEHICLE MICRO SCALE RADIO CONTROL	9808B (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
45. STUNT VEHICLE MICRO SCALE RADIO CONTROL	9808B (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
46. WINNER TEAM	238CH-1 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
47. WINNER TEAM	238CH-1 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01
48. WINNER TEAM	238CH-1 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
49. WINNER TEAM	238CH-2 (27 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	26.965-27.405	- 0.01
50. WINNER TEAM	238CH-2 (35 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	35	- 0.01
51. WINNER TEAM	238CH-2 (49 MHz)	เคลื่อนที่ มือถือ	49	- 0.01

*** ผู้ใช้จะต้องได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข เรื่องการอนุญาตให้ประชาชนใช้เครื่องวิทยุคมนาคม
ประเภทวิทยุบังคับสิ่งประดิษฐ์จำลอง ย่านความถี่วิทยุ 72 MHz ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2542

2.17 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องมือวัดแบบไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (มิลลิวัตต์)
1. TANDD	RTR-51 (Wireless Thermo Recorder)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	1 (EIRP)
2. TANDD	RTR-52 (Wireless Thermo Recorder)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	1 (EIRP)
3. TANDD	RVR-52 (Wireless Voltage Recorder)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	1 (EIRP)
4. TANDD	RTR-53 (Wireless Humidity Recorder)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	1 (EIRP)
5. TANDD	RTR-57C (Data Collector)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	1 (EIRP)
6. TANDD	RTR-71 (Wireless Thermo Recorder)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	10 (EIRP)
7. TANDD	RTR-72 (Wireless Thermo Recorder)	มอดูล	Tx. 433.05-433.95	10 (EIRP)

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM	IC-A110EURO	เคลื่อนที่	118-136.975	36 (PEP)
2. JOTRON	TA 3225	ประจำที่	Tx. 225-400	100 (PEP)
3. JOTRON	RA 3202	ประจำที่	Rx. 225-400	-
4. JOTRON	TR 3225	ประจำที่	Tx. 225-400 Rx. 225-400	100 (PEP) -
	TA 3225			
5. PAE	T6MBS	ประจำที่	118-137	10

