




ประกาศกรมไปรษณีย์โทรเลข
เรื่อง เครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่าง (ฉบับที่ 6)


ตามที่กรมไปรษณีย์โทรเลขได้ออกระเบียบกรมไปรษณีย์โทรเลข ว่าด้วยการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2538 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2538 กำหนดหลักเกณฑ์ให้ทำการทดสอบรับรองตัวอย่างเครื่องวิทยุคมนาคม ที่ยังไม่เคยได้รับอนุญาตให้ทำ หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร และให้กรมไปรษณีย์โทรเลขประกาศเครื่องวิทยุคมนาคม ตราอักษร และรุ่นใดที่ได้ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างแล้ว นั้น

กรมไปรษณีย์โทรเลขจึงขอประกาศว่า ณ วันที่ 1 เมษายน 2542 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2542 มีเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างปรากฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้ และบุคคล นิติบุคคล สามารถขออนุญาตทำ หรือนำเข้าซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าว เพื่อจำหน่าย สำรองจำหน่ายหรือใช้งาน ในราชอาณาจักรแล้วแต่กรณีได้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. 2542


(นายเศรษฐพร ศุครีพิทักษ์)
อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

อำนวยการห้อง

(นายสุรางค์ ชันต์กุล)
ผู้อำนวยการบริหารงานธุรการ 5

รายการเครื่องวิทยุคมนาคมที่ผ่านการทดสอบรับรองตัวอย่างจากกรมไปรษณีย์โทรเลข

ณ วันที่ 1 เมษายน 2542 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2542

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

1.1 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM	IC-706MKII-T	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	Tx. 1.8-30	100
			Tx. 50-54	100
			Tx. 130-170	20
			Rx. 0.03-54	
			Rx. 118-180	

1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม แบบส่งเคราะห์ความถี่ประเภท 2

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ELCOM RESEARCH	VH-6	มือถือ	136-174	5
2. JRC	GWD-151-20	ติดตั้งประจำที่	138-163	20
3. MOTOROLA	MGC43GMA10A1AD (GB300)	ติดตั้งประจำที่	136-162	25
4. SECTOR	HS-1000	มือถือ	136-174	5
5. TACTECH	TAC-105	มือถือ	136-174	5
6. TAIT	TOP-H211H	มือถือ	440-470	4
7. TAIT	TOP-H221H	มือถือ	440-470	4
8. TACTECH	TAC-210	ติดตั้งในยานพาหนะ	406-470	25
9. UNIDEN	SMH250D	ติดตั้งในยานพาหนะ	146-174	10

1.3 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AUDIOVOX	MVX-502	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.6
2. AUDIOVOX	MVX-507	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.6
3. ALCATEL	BE1 (ONE TOUCH easy db หรือ ONE TOUCH MAX db หรือ ONE TOUCH CLUB db)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
4. BOSCH	GSM 509	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
5. BOSCH	GSM 509 DUAL	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
6. BOSCH	GSM 909 DUAL	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
7. ERICSSON	S868 (0100801-BV)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
8. ERICSSON	T18s	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
9. ERICSSON	GF768c (1050603-CN)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
10. ERICSSON	I888	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
11. ERICSSON	KRC1141013 (A1018S)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
12. LGIC	LGC-320W	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.6
13. LGIC	LGC-330W	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.6
14. KYOCERA	KI-G100	มือถือ	TX. 890-915 Rx. 935-960	2
15. KYOCERA	KI-A100	มือถือ	TX. 824-849 Rx. 869-894	0.6
16. MOTOROLA	MG2-4D11 (STAR TAC X)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
17. MOTOROLA	MG2-4E31 (Satellite Series 9550 Cellular Cassette)	MODULE	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
18. MOTOROLA	MC2-41D13	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
19. MOTOROLA	MT2-411A11 (L708)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
20. MOTOROLA	MT2-411A12 (L718)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
			Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
21. MOTOROLA	MC2-41G11 (V2088 หรือ V6088)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
22. NOKIA	RAE-2N (9110)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
23. NOKIA	234 (NHN-4NT)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	1
24. NOKIA	RPE-1	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
25. NOKIA	TFF-3T	ติดตั้งประจำที่	Tx. 479.000-483.480 Rx. 489.000-493.480	7
26. NOKIA	282N (NHA-9SA)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.6

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
27. NOKIA	3210 (NSE-9)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
28. NOKIA	TFK-2	ติดตั้งประจำที่	Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
29. PANASONIC	EB-G520	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
30. PHILIPS	TCD168 (SAWY)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
31. PHILIPS	TCD878 (XENIUM)	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
32. SIEMENS	C10D	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
33. SIEMENS	C11E	มือถือ	Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
34. SIEMENS	S25	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
35. SIEMENS	S2588	มือถือ	Tx. 890-915 Rx. 935-960	2
			Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

1.4 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบ TRUNKED RADIO

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. MOTOROLA	T5544A (X450)	ติดตั้งประจำที่	Tx. 851-870 Rx. 806-825	75

1.5 เครื่องวิทยุคมนาคม ระบบ โทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. OKI	UF7000 (ID)	ติดตั้งประจำที่	1900-1906 *	0.01
2. OKI	UF7000 (ND)	ติดตั้งประจำที่	1900-1906 *	0.01

หมายเหตุ * กิจการส่วนบุคคล (Private)

1.6 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องลูกข่ายวิทยุติดตามตัว

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. GSL	GSL28 MINI	พกพา	278-284	-
2. IDT	TPC228PS (CYBER)	พกพา	138-174 หรือ 279-284	-
3. MANOX STORY	MANOX FLASH	พกพา	278-285	-
4. MANOX STORY	MANOX LINK	พกพา	278-285	-
5. MOTOROLA	A03FCB5962AA (ADVISOR 200)	พกพา	135-175	-
6. MOTOROLA	A03FCB5910AA (ADVISOR 200)	พกพา	278-286	-

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
7. MOTOROLA	A03JAB5809AA (SCRIPTOR JAZZ 200)	พกพา	278-286	-
8. NEC	PA4PY-26T	พกพา	443-473	-
9. OI ELECTRIC	PB2412-F	พกพา	276-284	-
10. RADIOTEX	RX-88 KARAOKE MASTER	พกพา	138-174 หรือ 278-285	-
11. TAVON	TP-001	พกพา	278-284	-

1.7 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. INNO MEDIA	IW2400	ติดตั้งประจำที่	2400-2483.5	0.1
2. SYMBOL	LA- 3020	MODULE	2400-2500	0.1
3. SYMBOL	LA- 3025	แผงวงจร	2400-2500	0.1
4. SYMBOL	AP- 3020	ติดตั้งประจำที่	2400-2500	0.1
5. WELCHALLYN	ST2070	ติดตั้งประจำที่	2400-2500	0.001
6. WELCHALLYN	ST5770	มือถือ	2400-2500	0.001
7. WELCHALLYN	ST3470	มือถือ	2400-2500	0.001

1.8 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องไมโครโฟนไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. AUDIO - TECHNICA	ATW-0328 ATW-R03 ATW-T28	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx. 165-210 Tx. 165-210	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
2. AUDIO - TECHNICA	ATW-0327H ATW-R03 ATW-T27	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 165-210 Tx. 165-210	- 0.01
3. AUDIO - TECHNICA	ATW-0327L ATW-R03 ATW-T27	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 165-210 Tx. 165-210	- 0.01
4. AUDIO - TECHNICA	ATW-1127 ATW-R11 ATW-T27	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 165-210 Tx. 165-210	- 0.01
5. AUDIO - TECHNICA	ATW-1128 ATW-R11 ATW-T28	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Rx. 165-210 Tx. 165-210	- 0.01
6. AKG	WMS 60 PT SR 60 PT 60	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Set: US1a(169.445-171.845) Set: US1b(169.505-171.905) Set: UK1(173.800-175.000) Set: EUS7(176.000-177.350) Set: EUS8a(182.000-183.450) Set: EUS8b(184.150-185.700) Set: EUS11(198.125-199.650) Set: EUS12(204.450-205.700) Set: RS(180.000-181.400)	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
7. AKG	WMS 60 HT SR 60 HT 60	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Set: US1a(169.445-171.845) Set: US1b(169.505-171.905) Set: UK1(173.800-175.000) Set: EUS7(176.000-177.350) Set: EUS8a(182.000-183.450) Set: EUS8b(184.150-185.700) Set: EUS11(198.125-199.650) Set: EUS12(204.450-205.700) Set: RS(180.000-181.400)	- 0.01
8. AKG	WLS6060 MAX/PT SET SR 60 PT 60	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Set: US1a(169.445-171.845) Set: US1b(169.505-171.905) Set: UK1(173.800-175.000) Set: EUS7(176.000-177.350) Set: EUS8a(182.000-183.450) Set: EUS8b(184.150-185.700) Set: EUS11(198.125-199.650) Set: EUS12(204.450-205.700) Set: RS(180.000-181.400)	- 0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
9. AKG	WLS6060 MAX/HT SET SR 60 HT 60	ติดตั้งประจำที่ มือถือ	Set: US1a(169.445-171.845) Set: US1b(169.505-171.905) Set: UK1(173.800-175.000) Set: EUS7(176.000-177.350) Set: EUS8a(182.000-183.450) Set: EUS8b(184.150-185.700) Set: EUS11(198.125-199.650) Set: EUS12(204.450-205.700) Set: RS(180.000-181.400)	- 0.01
10. SENNHEISER	HDE 1030-2	หูฟังไร้สาย	Rx. 33-50	-
11. SENNHEISER	HDE 1030	หูฟังไร้สาย	Rx. 33-50	-
12. SENNHEISER	HDE 1030-2-D1	หูฟังไร้สาย	Rx. 33-50	-
13. SENNHEISER	HDE 1030-2-D2	หูฟังไร้สาย	Rx. 33-50	-
14. SENNHEISER	HDE 1030-3	หูฟังไร้สาย	Rx. 33-50	-
15. SENNHEISER	HDE 1030-3-D1	หูฟังไร้สาย	Rx. 33-50	-
16. SONY	WRT-807A/68	มือถือ	Tx. 794-806	0.01
17. SONY	WRR-802A/68	ติดตั้งประจำที่	Rx. 794-806	-
18. SEKAKU	VXM-286TS	มือถือ	Tx. 165-210	0.01
19. TELEX	VR12H VR12 VB12	ติดตั้งประจำที่ พกพา	Rx. 174-186 Tx. 174-186	- 0.03

1.9 เครื่องวิทยุคมนาคม สำหรับประชาชนทั่วไป ย่านความถี่วิทยุ 27 MHz 78MHz และ 245 MHz

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ADI	COMMANDO 245BM	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	245.0000-245.9875 (80 ช่อง)	10
2. MAXON	HERCULES 2039	มือถือ	245.0000-245.9875 (80 ช่อง)	5
3. SECTOR	MK-205	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	245.0000-245.9875 (80 ช่อง)	10
4. SIGMA	FM782A	มือถือ	78.0000-78.9750 (1 ช่อง)	5
5. TAIT	T2018-111-A83	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	245.0000-245.9875 (80 ช่อง)	10

1.10 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทหูฟังไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. INFRATONE	RFHP-310 (CP-276)	ติดตั้งประจำที่ สวมหัว	36.400 หรือ 37.100 หรือ 49.900	0.01

1.11 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทเครื่องโทรศัพท์ไร้สาย

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. BELL PHONES	38100	BASE/HANDSET	30-50	0.01

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
2. BELL PHONES	32508	BASE/HANDSET	30-50	0.01
3. FITPHONE	FP3200	BASE/HANDSET	30-50	0.01
4. LUCKYPHONE	KX-T8980	BASE/HANDSET	30-50	0.01
5. LUCKYPHONE	KX-T8982	BASE/HANDSET	30-50	0.05
6. PANASONIC	KX-TC1015THB	BASE/HANDSET	30-50	0.01
7. PANASONIC	KX-TC1015THC	BASE/HANDSET	30-50	0.01
8. PANASONIC	KX-TC1015THN	BASE/HANDSET	30-50	0.01
9. PANASONIC	KX-TC1015BXB	BASE/HANDSET	30-50	0.05
10. PANASONIC	KX-TC1015BXC	BASE/HANDSET	30-50	0.05
11. PANASONIC	KX-TC1035THB	BASE/HANDSET	30-50	0.01
12. PANASONIC	KX-TC1035THC	BASE/HANDSET	30-50	0.01
13. PANASONIC	KX-TC1035THN	BASE/HANDSET	30-50	0.01
14. PANASONIC	KX-TC1035BXB	BASE/HANDSET	30-50	0.05
15. PANASONIC	KX-TC1035BXC	BASE/HANDSET	30-50	0.05
16. PANAPHONE	KX-T9778D2LH	BASE/HANDSET	30-50	0.01
17. NEO PHONE	KX-T9778	BASE/HANDSET	30-50	0.01

1.12 เครื่องวิทยุคมนาคม Vehicle Remote Keyless Entry System (RKE) และ Engine Immobiliser

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (kHz)	ความเข้มสนาม
1. HONDA	HLI502	Immobilizer Transceiver	125	80 (dBuV/m at 10m)
2. HONDA	AB02229T	Immobilizer Transceiver	125.500	0.073 (uV/m at 300m)

2. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางน้ำ

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. ICOM	IC-M700PRO-T	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	Tx./Rx. 2.7088 Tx./Rx. 3.6786 Tx./Rx. 3.6884 Tx./Rx. 3.7734 Tx./Rx. 6.2240 Tx./Rx. 6.2300 Tx./Rx. 6.2360 Tx./Rx. 6.2420 Tx./Rx. 6.2540 Tx./Rx. 6.2600 Tx./Rx. 6.2840 Tx./Rx. 6.2900 Tx./Rx. 6.2960 Tx./Rx. 6.3080 Tx. 8.2280, Rx. 8.7520 Tx. 8.2430, Rx. 8.7670 Tx. 8.2490, Rx. 8.7730 Tx. 8.2580, Rx. 8.7820 Tx. 8.2880, Rx. 8.8120 Rx. 6.7651 Rx. 8.7430	100
2. ICOM	IC-M45	ติดตั้งประจำที่	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.025-163.275	25
3. JRC	NRD-302A	ติดตั้งประจำที่	Rx. 0.090-29.999	-
4. RAYTHEON	RAY210	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	Tx. 156.025-157.425 Rx. 156.025-163.275	25 -

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
5. UNIDEN	HH980	มือถือ	Tx. 156.050-157.425 Rx. 156.050-163.275	5

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางการบิน

ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
1. PARK AIR (PAE)	5525-D8	ติดตั้งประจำที่	117.975-136.975	25
2. JOTRON	TR-6102	ติดตั้งประจำที่/ ติดตั้งในยานพาหนะ	118-136.975	10