



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
เรื่อง เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
(ฉบับที่ ๘/๒๕๕๔)

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นสำนักงานตาม “ประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ” ขอประกาศให้ทราบว่า ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มีเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง ระเบียบสำหรับการรับตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปราบกฏตามรายการที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายฐากร ตัณฑสิทธิ์)
ปฏิบัติหน้าที่ เลขาธิการ กสทช.

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

1. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการวิทยุสมัครเล่น

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B10003-11	HIMAX	VX-33	มือถือ	Tx./Rx. 144-146	5

๗๗/๖

2. เครื่องวิทยุคมนาคมสำหรับประชาชน ย่านความถี่วิทยุ 245 MHz

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B50003-11	FUJITEL	FB-150A	เคลื่อนที่	Tx. 245-245.9875 Rx. 245-245.9875	10/5

ทพ/๖

3. เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก

3.1 เครื่องวิทยุคมนาคมเคลื่อนที่ ระบบเซลลูล่า

3.1.1 เครื่องวิทยุคมนาคมลูกข่าย

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38342-11	acer	ICONIA Tab A501	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (CDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
B38331-11	acer****/*****	S300	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.032 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)

ทพ/อ

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38309-11	ALCATEL****	One Touch 906	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38357-11	CDMA	C10	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	1
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38323-11	D2One	D11	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38368-11	DELL****/*****	V03B001(V03B)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				B38332-11	DMOBILE
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
2400-2500 Rx. 87.5-108.0 (FM)	0.001 (e.i.r.p.) -				
B38335-11	ETROSS	GSM & PSTN FWT - 8848	ประจำที่		
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38314-11	Fujitsu	Q550	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				5725-5850	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38330-11	Fujitsu	T731	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38307-11	Fujitsu	T901	พกพา	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)
				5470-5725	1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
B38312-11	G Net****	A6	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
				Rx. 1575.42 (GPS)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38328-11	G Net	G234 THINK	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38370-11	G Net	G238	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38338-11	G Net	G239	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38345-11	G NET	G240	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-

กพท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38344-11	G Net	G818	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38308-11	G Net	G904	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38313-11	hTC****	hTC ChaCha A810e (PH06110)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
				Rx. 1575.42(GPS)	-

๗/๖๑

หมายเลข Type Approval	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ (MHz)	กำลังส่ง (วัตต์)
B38291-11	hTC****	HTC Salsa C510e (PH11110)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42 (GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
				B38348-11	hTC****
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				
2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108.0 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38333-11	HUAWEI****	E173u-3	PORTABLE	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
B38322-11	HUAWEI	EC5805	PORTABLE	Tx. 824-849	0.25
				Rx. 869-894	
B38320-11	HUAWEI****	E586BS-2	PORTABLE	2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Tx. 824-849	2
				Rx. 869-894	
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
Tx. 1850-1910	1				
Rx. 1930-1990					
Tx. 1920-1980	0.25				
Rx. 2110-2170					
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)

รพท
1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38360-11	HUAWEI	U6150-5	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 824-849 Rx. 869-894	0.25
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38361-11	HUAWEI****/*****	U8652	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1(GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 1575.42(GPS)	-
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38316-11	i-mobile	i-mobile Hitz 233	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38340-11	i-mobile	i-mobile Hitz 254 SWAP	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38306-11	i-mobile	i-mobile Hitz327	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-
B38281-11	i-mobile	i-mobile S238	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38317-11	i-mobile	i-mobile S252WiFi	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38311-11	i-mobile	i-mobile S253	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38350-11	i-mobile	i-mobile S260	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38315-11	INFONE****	i100	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38356-11	INFONE****	i391	มอดูล	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38334-11	LG****	LG-T515	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38319-11	MOBIA	C2	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38341-11	Mobia	M1	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

T/WG

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38299-11	MOTOROLA****	EX109 (DQ4-4411F11)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38300-11	MOTOROLA****	EX119 (DQ4-4411J11)	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				(WiFi, Bluetooth) Rx. 87.5-108.0(FM)	0.1 (e.i.r.p.) -
B38304-11	NEX	201	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-

๓๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38343-11	NEX	800	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
B38366-11	NEX	887TV	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890 (TV)	-

กพท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38351-11	NOKIA****/*****	RM-696 (N9)	มือถือ	Tx. 824-849	2(GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1(GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.)				
5150-5350	0.2 (e.i.r.p.)				
5470-5725	1 (e.i.r.p.)				
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42(GPS)	-				

หม่อม

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38369-11	NOKIA****/*****	RM-701 (600)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
				Tx. 1710-1755	0.25
				Rx. 2110-2155	
				2400-2500 (WiFi, Bluetooth)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
13.553-13.567	0.01 (e.i.r.p.)				
Tx. 88-108	<0.001				
Rx. 88-108	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38359-11	Nokia****/*****	RM-775 (X3-02.5)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2 (GSM)
				Rx. 925-960	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
			2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)	
			(WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.)	
			Rx. 87.5-108.0 (FM)	-	
B38310-11	SAMSUNG	GT-E1195	มือถือ	Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
			Rx. 1805-1880		
			Rx. 87.5-108.0 (FM)	-	

๗/๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38305-11	SAMSUNG****	GT-S3770	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
				B38318-11	SONY ERICSSON ****/*****
Tx. 880-915 Rx. 925-960	2				
Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1				
Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)				
Tx. 830-840 Rx. 875-885	0.25				
Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25				
2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38325-11	Sony Ericsson ****/******	AAD-3880098-BV (LT15a XPERIA ARC)	มือถือ	Tx. 824-849	2 (GSM)
				Rx. 869-894	0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915	2
				Rx. 925-960	
				Tx. 1710-1785	1
				Rx. 1805-1880	
				Tx. 1850-1910	1 (GSM)
				Rx. 1930-1990	0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980	0.25
				Rx. 2110-2170	
Tx. 830-840	0.25				
Rx. 875-885					
2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)				
(WiFi, Bluetooth)	0.0025 (e.i.r.p.)				
Rx. 87.5-108.0 (FM)	-				
Rx. 1575.42 (GPS)	-				

๗๗๖

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38326-11	WellcoM****	A8	มือถือ	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38349-11	WellcoM	S1111	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38346-11	WellcoM	W1113	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0(FM)	-
				Rx. 50-800 (TV)	-

พท๑
1

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38358-11	WellcoM	S3113	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38352-11	WellcoM	S5005	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38329-11	WellcoM	S5008	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38354-11	WellcoM	S5115	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-

รพท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38362-11	WellcoM	S8118	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.1 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38355-11	WellcoM	S9119	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500 (WLAN,BLUETOOTH)	0.1 (e.i.r.p.) 0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38327-11	WellcoM	W1010	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.0025 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
B38324-11	WellcoM	W3001	มือถือ	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				2400-2500	0.001 (e.i.r.p.)
				Rx. 87.5-108.0 (FM)	-
				Rx. 54-88, 174-220, 470-890(TV)	-

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38302-11	ZTE	MF626	MODULE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38339-11	ZTE	MF656A	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25
B38321-11	ZTE****/*****	MF668A	PORTABLE	Tx. 824-849 Rx. 869-894	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 880-915 Rx. 925-960	2 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1850-1910 Rx. 1930-1990	1 (GSM) 0.25 (WCDMA)
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

รฟท

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B38336-11	ZTE	MF669	PORTABLE	Tx. 880-915 Rx. 925-960	2
				Tx. 1710-1785 Rx. 1805-1880	1
				Tx. 1920-1980 Rx. 2110-2170	0.25

พ.๒๐

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 900

Tx. 897.5 - 915 MHz, Rx. 942.5 - 960 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1800 หรือ DCS 1800

Tx. 1710 - 1785 MHz, Rx. 1805 - 1880 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน GSM 1900 หรือ PCS 1900

Tx. 1885 - 1900 MHz, Rx. 1965 - 1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 470

Tx. 479 - 483.5 MHz, Rx. 489 - 493.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน CDMA 800

Tx. 824.0 - 835.0 MHz และ 845.0 - 846.5 MHz, Rx. 869.0 - 880.0 MHz และ 890.0 - 891.5 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 900

Tx. 897.5 - 915.0 MHz, Rx. 942.5 - 960.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 850

Tx. 834.2 - 839.0 MHz และ 839.0 - 849.0 MHz, Rx. 879.2 - 884.0 MHz และ 884.0 - 894.0 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน มาตรฐาน WCDMA 2100

Tx. 1965-1980 MHz, Rx. 2155-2170 MHz

**** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.824-849 MHz, Rx.869-894 MHz มาตรฐาน GSM850 ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx. 1850-1910 MHz, Rx. 1930-1990 MHz และ/หรือ Tx. 1710-1755 MHz, Rx. 2110-2155 MHz

มาตรฐาน CDMA 1xEV-DO ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ มีย่านความถี่วิทยุ Tx.1850-1910 MHz, Rx.1930-1990 MHz และ/หรือ Tx.1710-1755 MHz, Rx.2110-2155 MHz

และ/หรือ Tx.830-840 MHz, Rx.875-885 MHz มาตรฐาน WCDMA 1900 และ/หรือ WCDMA 1700 และ/หรือ WCDMA 800

ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน

***** เครื่องวิทยุคมนาคมฯ ระบบโทรศัพท์ไร้สาย แบบดิจิทัล มาตรฐาน PHS มีย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งาน

สำหรับกิจการส่วนบุคคล (Private) Tx./Rx. 1900.0-1906.0 MHz

สำหรับกิจการสาธารณะ (public) Tx./Rx. 1906.1-1918.1 MHz

กชพช

3.1.2 เครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทสถานีฐาน (Base Transceiver Station)

หมายเลข	ตราอักษร	รุ่น	ชนิด	ย่านความถี่วิทยุ	กำลังส่ง
Type Approval				(MHz)	(วัตต์)
B36024-11	HUAWEI	RRU3808 (WCDMA 2100MHz)	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	40/Carrier (โปรแกรม)
B36015-11	ZTE	ZXSDR BS8900 U240 (2100MHz)	ประจำที่	Tx.2110-2170 Rx.1920-1980	60 (4 Carriers)

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA (Band I)

Tx : 2155-2170 MHz

Rx : 1965-1980 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM900/WCDMA (Band VIII)

Tx : 942.5-960 MHz

Rx : 897.5-915 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน GSM 1800

Tx (Downlink): 1805-1880 MHz

Rx (Uplink) : 1710-1785 MHz

ย่านความถี่วิทยุที่อนุญาตให้ใช้งานตามมาตรฐาน WCDMA850 (Band V)

Tx : 869-894 MHz

Rx : 824-849 MHz

ทุกข้อ

รายการเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ที่ผ่านการจดทะเบียน
ระหว่าง วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

หมายเลข Registration Number	ตราอักษร	รุ่น
A73003-11	JOTRON	TR-2600
A55012-11	JTS	PT-850B
A55013-11	JTS	Mh-850
A55014-11	JTS	US-8002D
A55015-11	JTS	US-8001D
A55019-11	WAT	WAT01(Tx. WAT01 T, Rx. WAT01 R)
A55020-11	JTS	IN264TH
A55021-11	JTS	IN264TB

๑๗๖