

● ชักซ้อมแนวทางเสนอเรื่องกราบบังคมทูล เลขาครม.ร่อนหนังสือถึงกสทช.

เลขาฯครม.ทำหนังสือถึงเลขาธิการ กสทช. ลงวันที่ 31 ส.ค.2569 เรื่องขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องนำความกราบบังคมทูล อ้างถึงหนังสือ 2 ฉบับ ที่การเสนอเรื่องต้องตรวจสอบหรือแก้ไข ให้เป็นที่ยุติก่อน และต้องไม่เสนอเรื่องที่อยู่ระหว่างฟ้องร้องต่อศาล วันนี้ ศาลปกครองสูงสุดนัดฟังคำสั่งกรณี “หมอสรณ” ขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหา วันเดียวกับ การนัดประชุมบอร์ด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2569 นางณัฐจารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่องขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา โดยอ้างถึง 1.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 101 ลงวันที่ 23 ก.พ.2561 และ 2.หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508/ว 3447 ลงวันที่ 7 ธ.ค.2564

ระบุสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอชักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการตามหนังสือที่อ้างถึงว่ากรณีบุคคลที่ส่วนราชการ ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดี ให้ส่วนราชการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องในการเสนอชื่อบุคคลนั้นเป็นหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งกำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนที่จะมีคำพิพากษาอันถึงที่สุด เพื่อป้องกันมิให้มีการใช้การฟ้องคดีไปในทางที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

โดยหนังสืออ้างถึงฉบับแรกปี 2561 ลงนามโดย

นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวง กรม หน่วยงานอิสระ เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ระบุการเสนอเรื่องดังกล่าวส่วนราชการจะต้องพึงระวังตรวจสอบกลับกรองว่าได้ดำเนินการในเรื่องนั้นๆถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแล้ว

หากเป็นเรื่องที่มีข้อร้องเรียนว่าได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติได้กำหนดไว้ ก็สมควรตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล โดยในช่วงที่ผ่านมา ยังมีส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว โดยส่งเรื่องที่มีปัญหา และยังไม่ได้ขอยุติที่ชัดเจนมาเพื่อขอให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา ซึ่งหากดำเนินการแก้ไขไม่ทันอาจทำให้เป็นที่ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและเป็นการมิบังควร

ส่วนหนังสืออ้างถึงฉบับ 2 เมื่อปี 2564 ลงนามโดยนางณัฐจารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ถึงกระทรวง กรม หน่วยงานอิสระ เรื่องขอชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องนำความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระมหากรุณา ตามที่ได้แจ้งให้ส่วนราชการต่างๆ พึงระวังตรวจสอบกลับกรองให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยสมควรตรวจสอบหรือดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่ยุติเสียก่อน รวมทั้งเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการฟ้องร้องต่อศาล อันอาจเป็นเหตุให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทและสำนักเลขาฯไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ผู้สื่อข่าวรายงานในวันที่ 2 ก.ย.2569 จะมีการประชุมบอร์ด กสทช. ขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่มีการประชุมบอร์ดครั้งก่อนหน้าเมื่อเดือนตุลาคม 6 ครั้ง ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา เนื่องจาก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ถูกคณะกรรมการสรรหากรรมการ กสทช. มีมติว่ามีลักษณะต้องห้ามเนื่องจากมีการดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นทับซ้อน โดยให้ถือว่าได้สละสิทธิเข้ารับตำแหน่ง

Section: กีฬา/ชาวเศรษฐกิจ

วันที่: พุธ 2 กันยายน 2569

ปีที่: 77

ฉบับที่: 25061

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 53.88

Ad Value: 40,410

PRValue (x3): 121,230

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เลขาครม.รอนหนังสือถึงกสทช.

กรรมการ กสทช. ทำให้มีกรรมการส่วนหนึ่งวอล์กเอาต์
ไม่เข้าร่วมประชุมด้วย อย่างไรก็ตาม นพ.สรณได้ยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อขอให้เพิกถอนมติคณะ
กรรมการสรรหา โดยศาลนัดฟังคำสั่งวันที่ 2 ก.ย.
2569 เวลา 10.30 น.

ศาลปกครองชี้ชะตา'สรณ' ปมอุทธรณ์สู้กก.สรรหา

ไทยโพสต์ • “หมอสรณ” ลุ้น! ศาลปกครองสูงสุดชี้ชะตาเก้าอี้ “ปธ.กสทช.” รับ-ไม่รับคำฟ้อง ปมมติ กก.สรรหาไม่คุณสมบัติต้องห้าม ขณะที่บอร์ด กสทช.นัดประชุมหลังล่มมาแล้ว 6 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 กันยายน มีรายงานว่าการนี้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2569 ที่สั่งไม่รับคำฟ้องของ นพ.สรณไว้พิจารณาวินิจฉัยคดีนั้น ศาลปกครองกลางนัดฟังคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในวันที่ 2 ก.ย.นี้ เวลา 10.30 น.

ทั้งนี้ นพ.สรณยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหา กสทช. โดยขอให้ศาลปกครองกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหา กสทช. ที่ 1/2569 ลงวันที่ 21 ก.ค.2569 ที่วินิจฉัยว่า นพ.สรณมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธาน กสทช. มาตั้งแต่ต้น โดยขอให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลัง นับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยดังกล่าว เสมือนไม่มีคำวินิจฉัย

อ่านต่อหน้า 16

กลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัยโดยให้เหตุผลว่า นพ.สรณยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหาย เนื่องจากยังไม่มีกรทุลเกล้าฯ ถวายให้พ้นจากตำแหน่ง

ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลฯ เพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้นพ.สรณพ้นจากตำแหน่ง จากนั้น นพ.สรณจึงมอบหมายให้นายชำนาญ ชวดิษฐ์ ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางผ่านระบบงานปกครองอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในวันที่ 2 ก.ย.นี้ หากมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาวินิจฉัย จะเป็นการให้ศาลปกครองกลางรับคำฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการกสทช.ได้นัดประชุมครั้งที่ 25/2569 ระหว่างวันที่ 2-3 ก.ย.2569 หลังจากการประชุมล่มมาแล้ว 6 ครั้ง โดยมีวาระการพิจารณาประมาณ 146 รายการ และเรื่องที่ต้องพิจารณาถึง 100 เรื่อง.

ศาล ปค.

ดังกล่าวมาตั้งแต่ต้น ต่อมาศาลปกครอง

TRUE

True Corporation Strengthens Network Resilience Against Heavy Rain and Flooding, Using AI to Predict At-Risk Base Stations Nationwide

True Corporation is strengthening nationwide communication network readiness to cope with heavy rainfall and flood risks through a Predictive and Preventive Network Resilience approach. The company is using AI to analyze historical flood data, weather conditions, water levels, and network data to assess at-risk areas and base stations in advance. Base stations in at-risk areas nationwide have been assessed, with additional Flooding Sensors being installed at monitoring points, enabling engineering teams to prepare preventive measures, manpower, and rapid response plans. These efforts are supported by the readiness of Cell-on-Wheels (COW), temporary base stations, backup power systems, field equipment, engineering teams, and emergency access plans to maintain communication continuity for the public, government agencies, and businesses across all regions.

True's preparedness measures come as Thailand faces the current heavy rainfall situation. The Thai Meteorological Department issued a warning on September 1, 2026, of heavy to very heavy rain across Thailand due to a monsoon trough extending across the North and upper Northeast and connecting with Tropical Storm "Saudel" over the upper South China Sea. This is compounded by a rather strong southwest monsoon prevailing over the Andaman Sea, Thailand, and the Gulf of Thailand, resulting in increased rainfall and isolated heavy to very heavy rain, particularly in the western parts of the North and Central regions, the upper and eastern parts of the Northeast, and the East. These conditions may lead to flash floods and forest runoff.

True Corporation's network executives and engineering teams have continued proactive field inspections to assess readiness in high-risk areas nationwide. Most recently, teams inspected base stations along the Sing Buri-Chai Nat-Phra Nakhon Si Ayutthaya route, covering spare-parts warehouses, base stations, and monitoring points along the Chao Phraya River. The inspections tested network readiness, backup power systems, equipment, and field operation plans, following earlier preparedness efforts in northern and northeastern Thailand.

Mr. Khurru Ashfaque, Chief Network Officer of True Corporation Public Company Limited, said, "Network resilience starts with anticipating risks before they become disruptions. We use data and technology to identify potential risks before they impact our network. By combining lessons learned from flood-affected areas over the past five years with weather data, water levels, and insights from base stations in at-risk areas, we can assess potential impacts and pre-position our teams and equipment where they are needed most. Our goal is clear: to minimize disruption and keep people connected when emergencies occur."

True Corporation has assessed all base station sites in at-risk areas nationwide, including locations previously affected by flooding, sites in low-lying areas, and areas potentially at risk of flooding. Preventive measures are determined based on risk levels, including relocating and installing equipment approximately two to three meters above ground or above predicted flood levels, constructing elevated platforms and flood barriers, and installing CCTV cameras and Flooding Sensors at monitoring points to enable continuous monitoring.



ทรู คอร์ปอเรชั่น
5 มาตรการ
รับมือพายุฝน
และน้ำท่วม

พร้อมดูแลโครงข่าย
ให้คุณเชื่อมต่อได้อย่างต่อเนื่อง
ในทุกสถานการณ์

- AI Prediction**
วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง
ระบุพื้นที่เสี่ยงล่วงหน้า
- Protect**
ยกสูงอุปกรณ์สถานีฐาน
สร้างกำแพงน้ำ ติดตั้ง
Flooding Sensor & CCTV
- Field Readiness**
เตรียมเครื่องปั่นไฟสำรอง
แบตเตอรี่ รถ COW เรือ
และ รถ 4WD
- Critical Areas**
ดูแลพิเศษ โรงพยาบาล
สนามบิน ศูนย์ช่วยเหลือน้ำท่วม
ร่วมกับ กลaxy/ปภ.
- 24/7 Monitoring**
BNIC ใช้ AI + Machine Learning
ตรวจจับสัญญาณ Real-time

At the same time, True Corporation is using AI and Predictive Analytics to simulate potential network impacts in advance. For example, if an area is expected to experience a continuous three-hour power outage, the system can assess which base stations could be affected and when, how signal coverage and network capacity may change, and how field teams and equipment should be prioritized and deployed to each location. This enables the company to minimize potential impacts on customers' connectivity.

For field readiness, True Corporation has prepared generators, fuel, batteries, backup power systems for base stations, and spare network equipment, along with Cell-on-Wheels (COW). Flat-bottom boats and four-wheel-drive vehicles are also on standby to enable engineering teams to reach affected areas and reinforce network coverage rapidly. Particular priority is given to Critical Cell Sites serving hospitals, airports, command centers, public relief centers, and other critical infrastructure. Preparations are coordinated in advance with the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC), the Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM), and other relevant agencies.

Mr. Thongchai Kwanphut, Head of Network Rollout and Field Operation of True Corporation Public Company Limited, said, "During disasters, communications are critical infrastructure. We have therefore applied lessons learned from severe flooding in many areas across Thailand, including Chiang Rai, Hat Yai, and most recently Nan, to strengthen our preventive measures and advance preparations in at-risk areas. At the same time, we are using AI and real-time data for prediction, while preparing our network, engineering teams, backup power systems, and equipment across all regions to maintain communication service continuity as much as possible under all circumstances."